

Unterflur-Müllbehälterschrank BANTRY

Konstruktion: Unterflur-Müllbehälterschrank aus Stahl für Tonnengrößen 3 x 240 Liter, 4 x 240 Liter oder 1 x 1100 Liter. Antrieb erfolgt über eine umlaufende Rollen-Antriebskette mit Kettenspanner. Bei Stromausfall kann der Betrieb auch mittels einer Handkurbel erfolgen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, Dach sendzimirverzinkt.

Dach: Begehbares ebenerdiges Flachdach aus Stahl. **Befestigungsart:** Zur unterirdischen Aufstellung.

Schließung: Über einen Auf- bzw. Unterputzschlüsselschalter (inkl. 3 Schlüsseln), der auch in einer Säule in unmittelbarer Nähe montiert sein kann.

Elektroinstallation: Bauseits, durch einen Fachbetrieb. Anschlussspannung, -strom / Anschlussleistung 400 V, 16 A / 1100 W.

 $\textbf{Anlieferung:} \ \textbf{Einbaufertig vormontiert, Entladung bauseits.}$

Option: Deckel (befahrbar) Tragfähigkeit Radlast 700 kg, Deckel aus Tränenblech, Säule für Schlüsselschalter gegen Mehrpreis erhältlich.



Heben und Senken:



Unterflur-Müllbehälterschrank BANTRY

Citter that "Wallberlatter Schilarik DANTA"						
für Tonnengröße		max. 3 x 240 Liter	max. 4 x 240 Liter	max. 1 x 1100 Liter		
H x B x T Stellfläche	mm	1100 x 1900 x 870	1100 x 2500 x 870	1500 x 1600 x 1290		
H x B x T Einbaumaß	mm	1500 x 2575 x 1120	1500 x 3150 x 1120	1910 x 1940 x 1700		
Gewicht	kg	570	800	850		
	Nr.	424 008 DW	424 009 DW	424 007 DW		

Müllbehälterschrank BANTRY











	OKF
3150	1070 1120 - mm -

Mehrpreis				
für Tonnengröße		max. 3 x 240 Liter	max. 4 x 240 Liter	max. 1 x 1100 Liter
Deckel (befahrbar) Tragfähigkeit Radlast 700 kg	Nr. € / Stück	424 012 DW 405,00	424 013 DW 420,00	424 011 DW 693,00
Deckel aus Tränenblech	Nr. € / Stück	424 015 DW 195,00	424 016 DW 231,00	424 014 DW 247,00
Säule für Schlüsselschalter	Nr. € / Stück		424 010 DW 168,00	