EXKLUSIV bei 🔁 IEGLER®

Liegebank und Beistelltisch RESTING mit Drahtgitter



Konstruktion: Liegebank bzw. Beistelltisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Liegefläche bzw. Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.



siehe ziegler-metall.de/farben

Liegebank RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
BxTxH	mm	800 x 2130 x 700
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 002 HO

Beistelltisch RESTING

Material Auflage		Drahtgitter
ВхТхН	mm	900 x 900 x 400
Gewicht	kg	34
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 082 HO

Zubehör für Befestigung auf Beton						
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 001 HO				

Sie benötigen 8 Stück pro Liegebank / Beistelltisch.

Liegebank GUSTO aus Recyclingkunststoff

Liegebank GUSTO

Lieg	Liegebalik 00010				
Вх	TxH	mm	1500 x 1635 x 1155		
Mat	erial Auflage		Kunststoff		
Gev	vicht	kg	150		
Befe	estigungsart		zum Aufdübeln		
		Nr.	800 003 HO		
		4			

Liegebank GUSTO mit Kunststoffbelattung

Konstruktion: Liegebank mit Unterkonstruktion aus Stahlrohr Ø 27 mm. Liegefläche mit brauner Recycling-Kunststoffbelattung (aus den Sammlungen des Dualen System Deutschland - Grüner Punkt) mit Armierung - gegen Durchbiegung gesichert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.







Liegebank RIVAGE mit Holzbelattung bzw. Rundstahl

Konstruktion: Liegebank mit Seitenteilen aus Stahlrechteckrohr sowie Liegefläche mit Holzbelattung bzw. mit Rundstahlauflage. Wahlweise mit rundem Ablagetisch komplett aus Stahl. Zusätzlich auch mit USB-Anschluss integriert im Ablagetisch (siehe Mehrpreis) erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Holz: Wahlweise Jatoba bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Edelstahlfüßen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert. Design: David Karásek, Radek Hegmon











mmcité

Liegebänke RIVAGE, zum freien Aufstellen, mit Jatobaholzbelattung, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



zum freien Aufstellen, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer (Ablagetisch in Sonderfarbe auf Anfrage)



Liegobank DIVAGE

Liegebalik hivac)L							
Ausführung		ohne Ablagetisch mit Ablagetisch		ohne Ablagetisch	mit Ablagetisch			
Holzart / Material		Jatoba	FSC® 100%- zertifiziertes Jatoba	Jatoba FSC® 100%- zertifiziertes Jatoba		St	Stahl	
ВхТхН	mm	600 x 16	28 x 915	780 x 16	528 x 915	600 x 1670 x 910	780 x 1670 x 910	
Gewicht	kg	5	4		59	56	61	
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
	Nr. €	122 419 HO	122 555 HO	122 447 HO	122 449 HO	177 401 HO	177 405 HO	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen						
	Nr. €	122 416 HO	122 554 HO	122 446 HO	122 448 HO	177 400 HO	177 404 HO	



USB-Anschluss

Mehrpreis		
USB-Anschluss	Nr.	177 330 HO

Nur geeignet für Liegebänke mit Ablagetisch.

