Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber "Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör. Bitte gleich mitbestellen.

Entriegeln / Entleeren:

Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.









Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher	Liter	2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
ВхТхН	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 EF	136 184 EF	136 185 EF	136 186 EF
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 EF	136 085 EF	136 111 EF	136 084 EF
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 EF	136 138 EF	136 077 EF	136 139 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.				
RAL 2000	RAL 3002	RAL 5013	RAL 6002	
gelborange	karminrot	kobaltblau	laubgrün	
RAL 6005	RAL 7016	DB 703	schwarz matt	
moosgrün	anthrazitgrau	eisenglimmer		



Zubehör / Mehrpreis		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EF
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EF
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EF
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 EF
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 EF
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 EF
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 EF
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EF
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EF

- *Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt,
- 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen nicht nachrüstbar!
- **Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß ständardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher mit praktischer Kippvorrichtung. Abfallbehälter und Ascherschale zum Entleeren

2,4-Liter-Ascher auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich.











Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg		1
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 EF	103 008 EF
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 EF	103 010 EF
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 EF	103 009 EF
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	103 002 EF	103 019 EF

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Inhalt Ascher	Liter	1
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 EF
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 EF
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 EF
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr.	103 001 EF
Edelstain, geschinien	€	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: www.ziegler-metall.at







■ Entleerung vom Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in RAL 3001 signalrot, zur Wandbefestigung

Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW				
 Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen 	Nr. € / Stück	103 024 EF		
Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet	Nr. € / Stück	103 023 EF		
3 Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 EF		



Wandascher GLASGOW (Kippvorrichtung)



▲ Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)



 Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)





