

Fahrradüberdachung PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

EXKLUSIV bei 2 IEGLER

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt







Eahrradüherdachung DIIDE

Fanraduberdachung PORE								
Dachbreite x Dachtiefe	Dachbreite x Dachtiefe mm		4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250			
		1 2	1 2 3	1 2	1 2 3			
Ausführung		einseitig		doppelseitig				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 HR	054 496 HR	054 491 HR	054 492 HR			

Überdachungssysteme

Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein

Fahrradüberdachung PURE



Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE

Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.

054 496 HR €






Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de


individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01


H3629











Mehrpreis					
Dachbreite	mm	2720	4000		
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr.	054 475 HR	054 476 HR		
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Raster 1300 mm	Nr.	054 477 HR			
LED-Lichtleiste IP 44	Nr.	054 485 HR	054 486 HR		