

### Sitzbank und Tisch RIMINI mit Drahtgitter

**Konstruktion:** Sitzbank bzw. Tisch mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche, Rückenlehne und Tischfläche aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Ausführung mit Rückenlehne zusätzlich mit Armlehnen aus Stahlrohr verfügbar.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Stahlteile der Eckbank feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung: Tisch erfolgt zerlegt und Sitzbänke fertig montiert.









Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HR

Sie benötigen für die Sitzbank mit Rückenlehne und den Tisch zur Bodenbefestigung 12 Fixanker, für die Sitzbank ohne Rückenlehne 8 Fixanker und für die Eckbank 18 Fixanker.




#### Sitzbank RIMINI

SIOZBUIK MIIVIIIVI				
Ausführung		ohne Rückenlehne		
Sitzbreite	mm	1200	1800	
Material Auflage		Drahtgitter		
Gewicht	kg	16	19	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	730 016 HR	730 017 HR	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr. €	730 055 HR	730 054 HR	



### Sitzbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
Sitzbreite	mm	1200	1800	
Material Auflage		Drahtgitter		
Gewicht	kg	32	37	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	730 018 HR	730 019 HR	
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
	Nr. €	730 052 HR	730 039 HR	



#### Tisch RIMINI

Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	30
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 015 HR
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 056

## **BÄNKE UND TISCHE**

Die Beschreibung finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.



### Eckbank RIMINI

Ausführung		mit Rückenlehne
Anzahl Sitze		2 / 3
Breite	mm	2530 / 1630
Material Auflage		Drahtgitter
Gewicht	kg	54
Befestigungsart		zum Aufdübeln
	Nr. €	730 034 HR
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr. €	730 051 HR



Wichtiger Lieferhinweis: Bei der Anlieferung wird zum Entladen bauseits ein Stapler benötigt.



# Sitzbank SPOLETO mit Drahtgitter


Konstruktion: Sitzbank, wahlweise mit Armlehnen, mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Auf Anfrage auch zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm) erhältlich.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.





### Sitzbank SPOLETO

	_			
Ausführung		mit Rückenlehne	mit Rückenlehne und Armlehnen	
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		Drahtgitter		
Gewicht	kg	35	39	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	730 081 HR	730 203 HR	

EXKLUSIV bei <b>ZIEGLER</b>
Sitzbank SPOLETO in RAL 6009 tannengrün

Zubehör für Befestigung	g auf Beton	
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. € / Stück	245 000 HR
Sie benötigen 8 Stück Fixan	ker pro Sitzban	k.

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

