Sitzbank KOBE

mit Holzbelattung


Konstruktion: Sitzbank mit Unterkonstruktion aus Beton, wahlweise mit Rückenlehne. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Beton natur. **Holzart:** Kiefer lackiert in Farbe teak.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe

310 mm).

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.







Sitzbank REFORMA



177 763 HR

 Zubehör für Befestigung

 Gewindestange M 8 Edelstahl
 Nr. 122 882 HR € / Stück

 Sie benötigen 4 Stück pro Sitzbank.

Nr.

Sitzbank REFORMA mit Holzbelattung



Konstruktion: Sitzbank mit Standfüßen aus geschliffenem, hochfestem HSC®-Beton (High Strength Concrete) mit transparenter Imprägnierung. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne mit Holzbelattung sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahl mit Edelstahlschrauben montiert.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau. Auf Anfrage auch in anderen mmcité-Standardfarben ohne Aufpreis möglich. HSC®-Beton in Standardfarben siehe Tabelle.

Holz: Wahlweise Robinie, Jatoba und FSC®-zertifiziertes Jatoba, unbehandelt.

Befestigungsart: Unsichtbare Bodenbefestigung mittels Gewindestangen zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert (Sitzauflage getrennt von den Standfüßen).



Design: Vrtiška & Žák

FSC
www.fic.org

Standardfarben Beton -





dunkelgrau



177 772 HR


EXKLUSIV bei 2 IEGLER

komserwis 🕽

Sitzbank BRNO mit Holzbelattung

Konstruktion: Seitenteile aus Beton, Unterkonstruktion aus Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.



Sitzbank BRNO

SILZBAIK BRIVO					
Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Variante Be		Beton sand	dgestrahlt	Beton beschichtet	
Sitzbreite	mm	2050			
Holzart		Sapeli			
Gewicht	kg	120	130	120	130
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
	Nr. €	312 003 HR	312 004 HR	312 065 HR	312 066 HR

