

Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, VE = 25 kg088 130 HF

Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter

Abfallbehälter QUEEN

aus Edelstahl - mit Schutzdach, mit Ascher

Konstruktion: Komplett aus Edelstahl, nahtlos geschliffen, gerundete Kanten, GS geprüft. Wahlweise mit Löschaufsatz oder Aufsatzring mit jeweils darüberliegendem Ascher. Ascher mit Siebeinsatz zur Sandbefüllung oder mit Trichtereinsatz. Behälter mit Löschaufsatz und Ascher mit Trichtereinsatz sind selbstlöschend, Löschaufsatz TÜV-zertifiziert. Wahlweise Lieferung inkl. Kettensicherung zwischen Behälterboden und Aufsatz (als Diebstahlschutz). Lieferung inkl. Drahtbügeleinsatz zur Abfallsackbefestigung.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage zur Wandbefestigung erhältlich.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Aufsatz abnehmen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen.











Abfallbehälter QUEEN mit Ascher

7.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00						
Inhalt Abfallbehälter	Liter	1				
Inhalt Ascher	Liter	2				
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Ausführung		Abfallbehälter mit Löschaufsatz, Ascher mit Trichter	Abfallbehälter mit Aufsatzring, Ascher mit Sieb			
ØxH	mm	400 x 940				
Gewicht	kg	17				
Variante		ohne Kettensicherung				
	Nr. €	698 035 HR	698 038 HR			
Variante		mit Kettensicherung				
	Nr. €	698 044 HR	698 047 HR			

Abfallbehälter MANSFIELD

aus Edelstahl bzw. Stahl, mit Ascher

Konstruktion / Oberfläche: Abfallbehälter für den Innen- und überdachten Außenbereich.

- Korpus aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Aschereinsatz aus Aluminium natur; Sieb aus Stahl,
- Korpus aus Edelstahl V2A, geschliffen; Aschereinsatz aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz; Sieb aus Stahl, feuerverzinkt
- Korpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl V2A, geschliffen

Als Zubehör ist ein feuerverzinkter Innenbehälter erhältlich.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Kippensieb und Ascherschale abnehmen und Innenbehälter (siehe Zubehör) zum Entleeren nach oben entnehmen.









▲ 70 Liter ▲ 37 Liter ▲ 17 Liter

Standardfarben -	RAL 3000	RAL 5010	RAL 7021
bitte bei	feuerrot	enzianblau	schwarzgrau
Bestellung Farbe angeben!	RAL 9016 verkehrsweiß	silber	antik-silber

Zubehör		
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 17 Liter	Nr. € / Stück	088 250 HR
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 37 Liter	Nr. € / Stück	088 253 HR
Innenbehälter, feuerverzinkt Inhalt: 70 Liter	Nr. € / Stück	088 251 HR
Quarz-Silbersand zum Befüllen der Aschereinsätze, $VE = 25 \text{ kg}$	Nr. € / VE	088 130 HR

Für eine Ascherfüllung benötigen Sie ca. 2 kg Quarz-Silbersand.

Abfallbehälter MANSFIELD mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	17	37	70	
Inhalt Ascher	Liter	2,1	4,6	8,1	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen			
Einwurf		1-fach	2-fach	3-fach	
ØxH	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750	
Gewicht	kg	5	8	13	
Oberfläche		Korpus aus Stahl in Standardfarbe, Aschereinsatz aus Aluminium, Sieb verzinkt			
	Nr. €	088 270 HR	088 272 HR	088 271 HR	
Oberfläche		Korpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahl in RAL 9005 schwarz, Sieb verzinkt			
	Nr. €	088 174 HR	088 177 HR	088 175 HR	
Oberfläche		komplett aus Edelstahl			
	Nr. €	088 170 HR	088 173 HR	088 171 HR	

Abfallbehälter CRUZ NEW

aus Edelstahl, mit Ascher



Konstruktion: Abfallbehälter aus Edelstahl mit Schutzdach und feuerverzinkter Ascherschale sowie Abfallsackhalterung.

Werbefläche DIN A2 aus 5 mm starker PVC-Hartschaumplatte und 2 x 1 mm starken PET-Klarsichtplatten, Poster auf Anfrage.

Oberfläche: Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Entriegeln / Entleeren: Flächenbündig angebrachtes Vierkantschloss entriegeln, Ascheraufsatz abnehmen bzw. aufklappen und Ascherschale entnehmen, Tür öffnen und Abfallsack zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.









mit Schutzdach

Abfallbehälter CRUZ NEW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	40			
Inhalt Ascher	Liter	8			
Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Ausführung		mit Schutzdach	mit Schutzdach und Werbefläche		
BxTxH	mm	551 x 300 x 1200	551 x 300 x 1957		
Gewicht	kg	35	44		
	Nr. €	615 078 HR	615 079 HR		



▲ Abfallbehälter CRUZ NEW mit Schutzdach und Werbefläche



Abfallbehälter CAPITAL aus Stahl bzw. Edelstahl - mit Schutzdach

Konstruktion: Aus feuerverzinktem Stahlblech bzw. Edelstahl. Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. Gegen Mehrpreis mit integriertem Edelstahl-Ascher im Schutzdach erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 702 eisenglimmer. Edelstahl V2A, gebürstet.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung oder zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (unten Zwischenboden entnehmen), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Tür mittels Vierkantschloss entriegeln, öffnen und Innenbehälter zum Entleeren entnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.









Nr. € / Stück	615 059 HR
Nr. € / VE	615 039 HR
Nr. € / Stück	615 074 HR
Nr. € / Stück	615 075 HR
Nr. € / Stück	615 072 HR
	615 073 HR
Nr. € / Stück	245 001 HR
	€ / Stück Nr. € / VE Nr. € / Stück

^{*}Pro Abfallbehälter werden 4 Stück Fixanker benötigt.

^{**}Werden Pfosten mitbestellt, werden die Edelstahl-Befestigungsschellenbänder nicht benötigt.

Mehrpreis Ascher				
Ascher aus Edelstahl (im Schutzdach integriert)	Nr.	615 042 HR	€ / Stück	
Bitte gleich mitbestellen, nicht nachrüstbar.				

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de



▲ Abfallbehälter CAPITAL aus Stahl, zur Pfostenbefestigung, in DB 702 eisenglimmer 50 Liter, zum freien Aufstellen

Abfallbehälter CAPITAL aus Edelstahl.

Abfallbehälter CAPITAL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	60	50	90		
Material Korpus		Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen / zum Aufdübeln				
Gesamt- H x B	mm	900	x 470	970	970 x 470	
Tiefe	mm	32	20	400		
Gewicht	kg	39	31	46	38	
	Nr. €	615 021 HR	615 028 HR	615 055 HR	615 056 HR	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung				
Gesamt- H x B	mm	870 x 470	750 x 470	_	_	
Tiefe	mm	350	320	_	_	
Gewicht	kg	40	28	_	_	
	Nr. €	615 020 HR	615 040 HR	-	-	