



Anlehnbügel UTAH mit und ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Breite 850 mm, feuerverzinkt

## Anlehnbügel UTAH


Konstruktion: Anlehnbügel aus Flachstahl oder Edelstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg aus Flachstahl (80 x 10 mm) oder Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm) mittig oder hoch. Nach Wunsch auch mit einer rahmenschonenden Sapeli-Holzlatte (860 x 100 x 50 mm) erhältlich. Gegen Mehrpreis mit umlaufend gerundeten Kanten (bei Anlehnbügel mit Innenbügel auf Anfrage).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 80 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.









Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg	ohne Quersteg		mit Quersteg
Breite	mm	350	8	50	350	8	50
Gewicht	kg	16	20	25	16	19	24
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	244 958 HR	244 431 HR	244 495 HR	244 960 HR	244 433 HR	244 497 HR
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 959 HR	244 432 HR	244 496 HR	244 961 HR	244 434 HR	244 498 HR
Material		Edelstahl					
geschliffen	Nr. €	244 975 HR	244 578 HR	244 579 HR	244 976 HR	244 581 HR	244 582 HR

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr. 245 001 HR	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr. 244 935 HR	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.












Anlehnbügel UTAH mit Innenbügel

Befestigungsart		zum Einbe	etonieren	zum Aufdübeln	
Ausführung		mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch	mit Innenbügel mittig	mit Innenbügel hoch
Gewicht	kg	31	33	28	30
Material			Sta	ahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 938 HR	244 936 HR	244 939 HR	244 937 HR
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	244 942 HR	244 940 HR	244 943 HR	244 941 HR



## Anlehnbügel UTAH mit Sapeli-Holzlatte

	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	
	ohne Quersteg		
kg	21	19	
	S	tahl	
Nr. €	244 952 HR	244 972 HR	
Nr. €	244 953 HR	244 973 HR	
	Ede	·lstahl	
Nr. €	244 954 HR	244 974 HR	
	Nr. € Nr. €	ohne (kg 21 S Nr. 244 952 HR € Nr. 244 953 HR € Nr. 244 954 HR	

