

Schaukasten DERINEA in Alu silber, mit Drehflügel, zur Wandbefestigung



Detailansicht: Ecken spitz Variante: Drehflügel



Detailansicht: Ecken gerundet Variante: Drehflügel

Schaukasten DERINEA

für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Aluminiumschaukasten wahlweise mit eckigen oder gerundeten Profilen. Bei kleineren Schaukasten-Formaten mit Drehflügel-Öffnung nach rechts, größere Formate mit Klappflügel-Öffnung nach oben. Klappflügel-Ausführung ausgestattet mit automatischer Feststellung des Flügels durch Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Schaukasten inkl. weißer Schriftblende (ohne Beschriftung) und Sicherheitsschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln sowie mit integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional mit Rundrohr- oder Rechteckrohrständer und Beleuchtung lieferbar.

Nutzbare Innentiefe: Ecken spitz 45 mm bei Bautiefe 65 mm, 80 mm bei Bautiefe 100 mm. Ecken gerundet 60 mm bei Bautiefe 80 mm, 100 mm bei Bautiefe 120 mm.

Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Rückwand bei Wandbefestigung magnethaftend in weiß, bei Befestigung am Ständer Rückwand mangnethaftend in Ständerfarbe. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Montagewinkel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständer wahlweise zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, siehe Zubehör. Mehrpreis für Glaswandbefestigung siehe Zubehör.



siehe ziegler-metall.de/farben

Schaukasten DERINEA - Ecken spitz

Format		Sonderformat	DIN A1	DIN A0	Sonder	rformat
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	790 x 830	980 x 830	1330 x 1080	1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klapp	oflügel
Bautiefe	mm			65		
Alu silber	Nr. €	005 231 HR	005 232 HR	005 233 HR	005 234 HR	005 235 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 236 HR	005 237 HR	005 238 HR	005 239 HR	005 240 HR
Bautiefe	mm			100		
Alu silber	Nr. €	005 241 HR	005 219 HR	005 242 HR	005 243 HR	005 218 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 244 HR	005 245 HR	005 246 HR	005 247 HR	005 248 HR

ocnaukasten Dekinea - Ecken gerundet						
Format		Sonderformat	DIN A1 DIN A0		Sonderformat	
Anzahl DIN A4	Stück	6	8	16	21	27
Außenmaß B x H	mm	810 x 855	1003 x 853	1353 x 1103	1623 x 1153	2043 x 1153
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Ausführung			Drehflügel		Klap	pflügel
Bautiefe	mm			80		
Alu silber	Nr. €	005 249 HR	005 250 HR	005 251 HR	005 252 HR	005 253 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 254 HR	005 255 HR	005 256 HR	005 257 HR	005 258 HR
Außenmaß B x H	mm	840 x 877	1027 x 877	1377 x 1127	1647 x 1177	2067 x 1177
Sichtfläche B x H	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Bautiefe	mm			120		
Alu silber	Nr. €	005 259 HR	005 260 HR	005 261 HR	005 262 HR	005 263 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 264 HR	005 265 HR	005 266 HR	005 267 HR	005 268 HR

Ständer					
Ausführung		Rundrohr	ohr Ø 80 mm Rechteckrohr 100 x 40 mm		
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2700	2000	2700	2000
Alu silber	Nr. € / Paar	005 271 HR	005 275 HR	005 269 HR	005 273 HR
Alu in RAL	Nr. € / Paar	005 272 HR	005 276 HR	005 270 HR	005 274 HR

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 HR
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 10 Stück	Nr. € / VE	005 078 HR
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	005 327 HR

Beleuchtung			
LED-Beleuchtung für Bautiefe bis 100 mm	Nr. € / Stück	005 326 HR	
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 HR	

SCHAUKÄSTEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

Schaukasten IKARIA

für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitiger Schaukasten aus Aluminiumprofilen wahlweise mit Drehflügel oder mit bequem zu öffnendem Klappflügel mittels Gasdruckfeder. Rückwand magnethaftend. Inkl. Schriftblende und 2 Stück gleichschließender Zylinderschlösser, mit je 2 Schlüsseln. Verdeckt liegende Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe. Optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör). Ständer aus Alurundrohr Ø 80 mm.

Nutzbare Innentiefe: 80 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm

Oberfläche / Farbe: Schaukasten und Ständer silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß

Alternativ pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Die Farben DB 701 bis DB 703 sind auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm, Gesamtlänge 2700 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Gesamtlänge 2000 mm).

- Klappflügel-Öffnung mit Gasdruckfeder
- inkl. Schriftblende
- optional mit Beleuchtung lieferbar



▲ Detail: Klappflügel inkl.Gasdruckfeder





Schaukasten IKARIA mit Drehflügel



Schaukasten IKARIA mit Klappflügel und Gasdruckfeder

Schaukasten IKARIA

Format DIN A1		DIN A0		Sonderformat			
Ausführung				Quer	ormat		
Anzahl DIN A4	Stück	8		1	6	21	27
Außenmaß B x H	mm	980 x	830	1330 x 1080		1600 x 1130	2020 x 1130
Sichtfläche B x H	mm	850 x	610	1200 x 860		1470 x 900	1890 x 910
Bautiefe	mm	100					
Variante		Drehflügel	Klappflügel	Drehflügel		Klappflügel	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Alu silber	Nr. €	005 300 HR	005 302 HR	005 304 HR	005 306 HR	005 308 HR	005 310 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 301 HR	005 303 HR	005 305 HR	005 307 HR	005 309 HR	005 311 HR
Befestigungsart				zum Au	ıfdübeln		
Alu silber	Nr. €	005 312 HR	005 314 HR	005 316 HR	005 318 HR	005 320 HR	005 322 HR
Alu in RAL	Nr. €	005 313 HR	005 315 HR	005 317 HR	005 319 HR	005 321 HR	005 323 HR

Zubehör		
Folientext je Buchstabe in schwarz	Nr. € / Stück	005 077 HR
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm $VE = 10 \text{ Stück}$	Nr. € / VE	005 078 HR
LED-Beleuchtung für Bautiefe ab 100 mm	Nr. € / Stück	005 329 HR