Abfallbehälter KANATA ohne Ascher, mit Pfostenbefestigung zum Einbetonieren (Zubehör), in RAL 7021 schwarzgrau







Detail: Ascher

# Abfallbehälter KANATA aus Stahl, wahlweise mit Ascher

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech mit Einwurföffnung vorn und Deckel, welcher an Befestigungsschiene verschweißt ist. Wahlweise mit integriertem Ascher, Ausdrückblech auf Deckelscheibe montiert. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis. Ausdrückblech aus Edelstahl V2A.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Befestigungsschiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter an Befestigungsschiene mittels seitlich angebrachtem Dreikantschloss entriegeln, nach vorn kippen und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.  $\backslash \Box \Box$ 

Hinweis: Zur Befestigung an kundenseits bereits vorhandenen Pfosten empfehlen wir die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.

#### Abfallbehälter KANATA

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Inhalt Abfallbehälter	Liter	35			
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		ohne Ascher	mit Ascher		
Inhalt Ascher	Liter	-	1,5		
BxTxH	mm	325 x 388 x 535			
Gewicht	kg	15	16		
	Nr. €	136 408 EI	136 409 EI		
	~				

Zubehör		
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. 136 002 EI	€/VE
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. 136 003 EI	€ / Set
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. 136 001 EI	€ / Set
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. 136 062 EI	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. 136 061 EI	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. 136 192 EI	€ / Stück
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. 136 042 EI	€ / Stück
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. 136 197 EI	€ / Stück

<sup>\*</sup>Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!



# Abfallbehälter MÜNCHEN aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, am oberen und unteren Rand gelocht. Behälterboden mit Flüssigkeitsablauf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.





Entleerung



35 I

### Abfallbehälter MÜNCHEN

Inhalt Abfallbehälter	Liter	30		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		
Ø x Höhe	mm	305 x 450		
Gewicht	kg	8		
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	158 101 EI	158 103 EI	

Zu	Zubehör						
	Wandbefestigungs- material	Schellenbänder (Stahl,feuerverzinkt) zur Rundrohrpfosten- befestigung, VE = 2 Stück	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, feuerverzinkt	Rohrpfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 76 mm, RAL-Farbe nach Wahl	Dreikantschlüssel (extra)		
Nr. €	158 016 EI	158 351 EI	158 361 EI	158 207 EI	158 364 EI		



Abfallbehälter MÜNCHEN, in RAL 6001 smaragdgrün, Pfostenbefestigung (Zubehör)

## Abfallbehälter KINGSTON aus Stahl

Konstruktion: Abfallbehälter aus 2 mm starkem Stahl aus Vollblech bzw. Lochblech, wahlweise mit Schutzdach.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) mit Pfosten 50 x 80 x 945 mm.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.





## Abfallbehälter KINGSTON

Inhalt Abfallbehälter	Liter	34			
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Ausführung		Vollb	olech	Lochblech	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
Ø x Höhe	mm	325 x 975	325 x 1035	325 x 975	325 x 1035
Gesamttiefe	mm	375			
Gewicht	kg	12	14	12	14
Oberfläche	feuerverzinkt				
	Nr. €	108 064 EI	108 065 EI	108 066 EI	108 067 EI
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	108 130 EI	108 131 EI	108 132 EI	108 133 EI



feuerverzinkt

in DB 703 eisenglimmer

## Abfallbehälter BRISTOL aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Stahlblechbehälter aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



#### Abfallbehälter BRISTOL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	50		
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung		
Ausführung		Vollblech	Lochoptik	
Ø x Höhe	mm	370 x 520		
Gewicht	kg	6		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	136 240 EI	136 241 EI	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr. €	136 242 EI	136 243 EI	

Zubehör		
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EI
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EI
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EI
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EI
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EI
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 192 EI
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 193 EI
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EI
*Pofostigungsschollen Set /2 Halbschollen an Pohä	ltor angoschwaißt	

Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt,





<sup>2</sup> Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!