## Schaukasten LUINO

für Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Einseitig nutzbarer Schaukasten mit abgerundetem Softline-Profil aus Aluminium. Verwindungsfreie Konstruktion mit innenliegenden Eckverbindern. Komfortable Klappflügel-Öffnung nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern, mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl (ohne Text - leicht zu entnehmen für eine spätere Beschriftung). Von unten abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel).

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Schaukasten silberfarbig eloxiert, Rückwand pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm), siehe Zubehör.

Option: LED-Beleuchtung siehe Zubehör.







Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, Rückwand anthrazit



Gasdruckfedern für Klappflügelöffnung nach oben



automatische Arretierung des Flügels

Schaukasten LUINO für 6 x DIN A4, mit Softline-Rohrständer (Zubehör), Rückwand anthrazit

# Schaukasten LUINO

Format Filter		Sonder	format	DIN A1 Sonderformat		
Ausführung		Querformat	Hochformat	Quad	ratisch	Querformat
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	8	15	27
Außenmaß B x H	mm	750 x 500	750 x 1000	1000 x 1000	1200 x 1200	2000 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	650 x 335	655 x 835	905 x 835	1105 x 1035	1905 x 1035
Bautiefe	mm			70		
Rückwand weiß	Nr. €	272 267 EI	272 269 EI	272 271 EI	272 273 EI	272 275 EI
Rückwand anthrazit	Nr. €	272 268 EI	272 270 EI	272 272 EI	272 274 EI	272 276 EI

Ständer			
Ausführung		Softline-Rohrstär	nder 76 x 62 mm
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2400	2150
Alu silber	Nr.	271 995 EI	271 996 EI

	Information	1
Schaukasten KALITEA finden Sie online: www.ziegler-metall.at		Q

Zubehör: Beleucht	ung			
Beleuchtung		LED-Beleud	chtung (Schutzklass	se II / IP 44)
Leistung	Watt	13	26	52
Länge	mm	505	905	1705
	Nr. € / Stück	271 080 EI	271 086 EI	271 088 EI

Zubehör		
Textleiste unbeschriftet	Nr. € / Stück	271 524 EI
Textleiste mit schwarzen Buchstaben	Nr. € / Stück	271 525 EI
Magnete, Farbe weiß, Ø 25 mm VE = 20 Stück	Nr. € / VE	271 527 EI
Glaswandbefestigung	Nr. € / Set	271 775 EI

# SCHAUKÄSTEN | BÜCHERVITRINE

# Schaukasten BERNEX für den Innen- und Außenbereich

Konstruktion: Einseitig nutzbarer Schaukasten mit spitzen Ecken und einer spaltfreien Glasfront mit einem Passepartout (DIN A3 - 54 mm breit, alle anderen Größen 74 mm breit). Sehr stabile verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion. Komfortable Flügelöffnung nach oben durch Gasdruckfedern mit automatischer Arretierung. Wetterfeste Gummidichtung. Abschließbar mittels Sicherheitsschlössern von unten, je Schloss 2 Schlüssel. Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend in alu-silber (inkl. 5 Magnete). LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

Nutzbare Innentiefe: 40 mm

Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm.

Oberfläche / Farbe: Silberfarbig eloxiert, Passepartout in RAL 7016 anthrazit-

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Ständeranlage (Vierkantrohr 70 x 70 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 150 mm) siehe Zubehör.



- für Innen- und Außenbereich geeignet
- Glasfront mit anthrazitfarbener Passepartout-Optik
- komfortable Flügel-Öffnung nach oben mit automatischer Arretierung

# (NEU)



▲ Schaukasten BERNEX, zur Wandbefestigung, 3 x DIN A4, Querformat

Weitere Bilder finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H1818



#### Schaukasten BERNEX

Format		DIN A3		DIN A1					DIN	I A0	
Ausführung		Querformat	Hochformat	Querf	ormat	Hochformat	Querformat	Hochformat		Querformat	
Anzahl DIN A4	Stück	3	6	5	8	12	15	16	18	21	24
Außenmaß B x H	mm	750 x 600	750 x 1000	1000 x 750	1100 x 1000	1100 x 1200	1300 x 1200	1000 x 1350	1500 x 1200	1700 x 1200	1900 x 1200
Sichtfläche B x H	mm	638 x 488	598 x 848	848 x 598	948 x 848	948 x 1048	1148 x 1048	848 x 1198	1348 x 1048	1548 x 1048	1748 x 1048
Bautiefe	mm					7	0				
Alu silber	Nr. €	238 000 EI	238 009 EI	238 010 EI	238 001 EI	238 002 EI	238 003 EI	238 004 EI	238 005 EI	238 006 EI	238 007 EI

Ständer				
Ausführung		Vierkantrohr 70 x 70 mm	Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkern	Vierkantrohr 70 x 70 mm
Befestigungsart		zum Ein	betonieren	zum Aufdübeln
Gesamtlänge	mm	2	400	2150
Alu silber	Nr. € / Paar	271 049 EI	238 012 EI	271 069 EI

Zubehör B	eleuchtun	g				
Beleuchtung	l	LED-Beleuchtung (Schutzklasse II / IP 44)				
Leistung	Watt	13	26	39	52	
Länge	mm	505	905	1305	1705	
	Nr. €	271 080 EI	271 086 EI	271 087 EI	271 088 EI	

Zubehör			
Magnete, Farbe weiβ, Ø 25 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 527 EI	€/VE
Magnete, Farbe weiß, ∅ 30 mm, VE = 20 Stück	Nr.	271 528 EI	€/VE
Magnete, Farbe weiß, Ø 36 mm, VE = 20 Stück	Nr.	238 011 EI	€/VE

### Büchervitrine EMBRUN für den Außenbereich

**Konstruktion:** Gestell aus Aluminium mit eckigen Profilen. Mit ein- bzw. zweiteiliger Drehflügeltür mit Edelstahlgriff. Türflügelrahmen aus robusten verwindungsfreien Aluminiumprofilen. Alle Seitenwände sowie die Drehflügeltür sind aus ESG-Sicherheitsglas. Das Dach besteht aus einem Aluminiumpaneel mit Wärmedämmung. Inkl. Dickglasböden (Stärke 8 mm) mit geschliffenen und polierten Kanten, welche stufenlos höhenverstellbar sind. Der Sockel ist ringsum mit Blechen geschlossen (Höhe 500 mm). Die Büchervitrine ist wetterfest und wartungsfrei.

**Verglasung:** Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 5 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

 Büchervitrine EMBRUN, Breite 1400 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Büchervitrine EMBRUN							
Ausführung		1 Drehflügeltür	2 Drehflügeltüren				
Breite	mm	600	1400				
Höhe über Flur	mm	21	00				
Gewicht	kg	150	240				
	Nr. €	005 067 EI	005 068 EI				

