

Sitzbank MALY mit HPC-Beton

Konstruktion: Sitzbank mit zwei v-förmigen Bankfüßen aus Stahlblech, Materialstärke 3 mm. Sitzfläche und wahlweise Rückenlehne aus HPC-Beton (High Perfomance Concrete). Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Beton mit natürlich glatter Oberfläche und transparenter Beschichtung zum Schutz gegen Verwitterung in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert auf Palette.





Detail: Rückansicht, Sitzbank MALY mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 6013 schilfgrün






EXKLUSIV bei 2 IEGLER







Sitzbank MALY

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne	
Sitzbreite	mm	1800		
Material Auflage		HPC-Beton		
Gewicht	kg	135	162	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr. €	490 919 EK	490 920 EK	



Tribünenbank ESPRIT modular erweiterbar mit WPC-Belattung

Konstruktion: Modulare Tribünenbank mit einer Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen (80 x 40 mm) aus Stahl sowie Sitzflächen auf drei Ebenen mit WPC-Belattung.

Wahlweise in gerader bzw. 30° gewinkelter Ausführung erhältlich. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und duroplastisch polyesterpulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt auf Palette.














Tribünenbank ESPRIT

Ausführung		30 ° gewinkelt	gerade	
Material Auflage		W	PC	
Sitzbreite	mm	780 / 1065 / 1280	2000	
Sitzhöhe	mm	270 / 590 / 910		
Gewicht	kg	112	134	
Befestigungsart		zum Aufdübeln		
	Nr.	490 922 EK	490 921 EK	
	€			