

Ascher KERRY aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Rund- bzw. Halbrundascher aus Stahlblech mit Edelstahl-Sieb bzw. komplett aus Edelstahl, wahlweise mit Schutzdach. Mit Wasserablauf. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber "Zigarette".

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsschiene im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren:

Behälter mittels Dreikantschloss an Schiene entriegeln und Behälter zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Besonderheit: Für kundenseits vorhandene Pfosten empfehlen wir zur Befestigung die universalen Schellenbänder, siehe Zubehör.









Entleerung von Halbrundascher KERRY mit Schutzdach, Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

Ascher KERRY

Inhalt Ascher	Liter	2		4	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung			
Ausführung		Halbrundascher		Rundascher	
Variante		ohne Schutzdach	mit Schutzdach	ohne Schutzdach	mit Schutzdach
ВхТхН	mm	200 x 180 x 205	200 x 190 x 290	200 x 250 x 205	200 x 255 x 290
Ascher- Ø x H	mm	200 x 150			
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 183 EK	136 184 EK	136 185 EK	136 186 EK
Oberfläche		Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	3	4	3	4
	Nr. €	136 113 EK	136 085 EK	136 111 EK	136 084 EK
Oberfläche		Edelstahl, elektropoliert			
Gewicht	kg	2	3	2	3
	Nr. €	136 079 EK	136 138 EK	136 077 EK	136 139 EK

Zubehör / Mehrpreis			
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	Nr. € / Set	136 001 EK	
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 003 EK	
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 002 EK	
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	136 061 EK	
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	Nr. € / Stück	136 046 EK	
Wandbefestigungsmaterial aus Edelstahl	Nr. € / Set	136 036 EK	
Edelstahl-Befestigungsschellen-Set* zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	Nr. € / Set	136 007 EK	
Edelstahl-Befestigungsschellenband** für Pfosten-Ø 55-70 mm, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	136 034 EK	
Spezialwerkzeug: Siebenkant-Toolbit erforderlich für Edelstahl-Schellenband	Nr. € / Stück	136 024 EK	
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, Edelstahl geschliffen	Nr. € / Stück	136 071 EK	
Dreikantschlüssel (extra)	Nr. € / Stück	136 062 EK	
*Defeations and bullet Cet (2.11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			

- *Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Schiene angeschweißt,
- 2 Halbschellen lose) bitte gleich mitbestellen nicht nachrüstbar!
- **Für das Edelstahl-Schellenband ist das Spezialwerkzeug erforderlich!

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. RAL 2000 RAL 3002 RAL 5013 RAI 6002 RAL 6005 moosgrün RAL 7016 DB 703 chwarz matt



Wir beraten Sie gerne:

07672/958950

Wandascher GLASGOW und Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

aus Stahl bzw. Edelstahl - Ascher selbstlöschend

Konstruktion: Wandascher und Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech bzw. aus Edelstahl. Durch die spezielle Konstruktion des Aschers ist dieser selbstlöschend. Abfallbehältereinwurf mit schwarzem Kantenschutz. Optional mit Edelstahl-Schutzdach, siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile kunststoffbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle; Ascher-Einwurföffnung, Wandhalter und Standfuß standardmäßig kunststoffbeschichtet in schwarz. Edelstahl V2A, geschliffen.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Halterung im Lieferumfang enthalten. Standfuß zum freien Aufstellen bzw. Aufdübeln bei +/-0 mm siehe Zubehör.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Ascher: Behälter zum Entleeren mit praktischer Vorrichtung auskippen.

Der 2,4-Liter-Ascher ist auf Anfrage gegen Mehrpreis mit Zylinderschloss erhältlich. Abfallbehälter: Behälter und Ascherschale zum Entleeren abnehmen.











Wandascher GLASGOW

Inhalt Ascher	Liter	0,6	2,4
Ø x Höhe	mm	90 x 100	150 x 145
Gewicht	kg		1
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 004 EK	103 008 EK
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 006 EK	103 010 EK
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 005 EK	103 009 EK
	€		
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	103 002 EK	103 019 EK

Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	10
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
Inhalt Ascher	Liter	1
Ø x Höhe	mm	180 x 410
Gewicht	kg	4
RAL 3001 signalrot	Nr.	103 013 EK
weißaluminium ähnlich RAL 9006	Nr.	103 073 EK
graualuminium ähnlich RAL 9007	Nr.	103 074 EK
	€	
Edelstahl, geschliffen	Nr. €	103 001 EK
	-	

Wandascher GLASGOW mit Zylinderschloss finden Sie online: www.ziegler-metall.at







Zubehör für Ascher und Abfallbehälter GLASGOW					
 Schutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen 	Nr. € / Stück	103 024 EK			
② Standfuß zum freien Aufstellen, aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichte	Nr. t €/Stück	103 023 EK			
Standfuß zum Aufdübeln, aus Edelstahl V2A, geschliffen	Nr. € / Stück	103 126 EK			





Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, aus Edelstahl, mit Standfuß zum Aufdübeln (Zubehör)



 Abfallbehälter GLASGOW mit Ascher, in weißaluminium ähnlich RAL 9006, mit Standfuß zum freien Aufstellen (Zubehör)

