

## Wartehalle VIRGO

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.



Entwässerung: Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m<sup>2</sup>. Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.







### Wartehalle VIRGO

wai telialle villao							
Dachbreite x Dachtiefe	mm	4720 x 1800	9240 x 1800	13760 x 1800	4720 x 3600	9240 x 3600	13760 x 3600
		1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nutzung		einseitig			doppelseitig		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Wartehalle VIRGO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 757 HW	054 758 HW	054 759 HW	054 760 HW	054 761 HW	054 762 HW





# Preisbeispiel:

## Wartehalle VIRGO

Dachbreite x Dachtiefe 3220 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rückwand ESG, Klarglas, ohne Seitenwände, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Wartehalle VIRGO Komplettangebot Preis ohne Zubehör (Sitzbank), zuzüglich Fracht & Montage.

149 657 HW Nr.




Wartehalle VIRGO, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 mm x 1800 mm, Rück- / Seitenwände ESG Klarglas, Sitzbank bauseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H4463



Gesamttiefe 1900



<b>Beratung</b>	zum Nulltarif	f:		
	0800	100	<b>50</b>	02

Mehrpreis Rück- und Seitenwände				
Dachbreite	mm	4720	9240	13760
Rückwand, Klarglas, Raster 1500 mm	Nr. / Stück	054 763 HW	054 764 HW	054 765 HW
Seitenwand, Klarglas, inkl. vorderer Stütze, Raster 1250 mm	Nr. / Stück		054 769 HW	
Mehrpreis Beleuchtung				
LED-Lichtleiste IP 54 ohne Bewegungsmelder	Nr. / Feld		055 368 HW	
LED-Lichtleiste IP 54 mit Rewegungsmelder	Nr / Fold		055 369 HW	