

## Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Konstruktion: Modulares Baukastensystem in ein- oder doppelstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt bzw. zertifiziert. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm. Doppelstock-Fahrradgarage zusätzlich mit ausziehbarer und absenkbarer Fahrradeinfahrschiene inkl. Rückrollschutz, Radhalterung und serienmäßig integrierter Gasdruckfeder zur Reduzierung des Kraftaufwandes. Einstellhöhe Vorderrad 330 mm. Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach mit Schutzkontaktsteckdose 230V inkl. Geräteschutzschalter 3A mit USB-A und USB-C sowie LED-Innenbeleuchung pro Fach gegen Mehrpreis.

Standard-Größe: Lichte Türbreite 754 mm XL-Größe: Lichte Türbreite 812 mm

Ausführung für Liege- und Lastenräder auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Dach:** Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Vordach als Regenschutz und solare LED-Außenbeleuchtung XSOLAR für die doppelstöckige Ausführung in anthrazit sowie Dachbegrünungswanne gegen Mehrpreis.

**Rück-, Zwischen- und Seitenwände:** Aus verzinktem und profiliertem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Weitere Seitenwandfüllungen wahlweise mit Lochblech, Holzbelattung (Fichte lasiert), Aluminiumleisten im Holzdekor bzw. WPC in Standardfarben gemäß Tabelle gegen Mehrpreis.

**Tür:** Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder.

Inkl. Kleider- THelmhaken an den Türinnenseiten der Fahrradgaragen (bei doppelstöckiger Ausführung nur in den unteren Boxen).

Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Beschriftung sowie Nummerierung gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Frei abtropfend über hintere Dachkante.

**Befestigung:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitiger Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

**Lieferung:** Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage wird empfohlen.

















## • nachträglicher Umba von einauf doppelstöckig möglich

- obere Einstellebene mit **Gasdruckfeder für leichtes** Ein- und Ausparken
- modulare Bauweise einfacher **Austausch von Einzelteilen**
- nachhaltige Lösung mit Option der Dachbegrünung
- große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten der Seitenwände
- · zertifiziert bzw. gefertigt nach den Anforderungen der DIN 79008



## ▲ Preisbeispiel:

## Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

für 3 Fahrräder, einstöckig, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2912 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H1062

Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL Preis zuzüglich Fracht und Montage.

Nr. 055 614 HW

**Fahrradgarage FULLERTON-KEY** 

rradgarage FULLERTON-KEY - einstöckig

Fanrradgarage FULLERION-	KET - emstockig						
Anzahl Fahrradboxen	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche Stahlteile	verzinkt und pulverbeschichtet						
Ausführung		Standard					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 993 x 2100	1510 x 1866 x 2100	1510 x 2738 x 2100	1510 x 3611 x 2100	1510 x 4483 x 2100	1510 x 5356 x 2100
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754			x 754		
Gewicht	kg	181	362	543	724	905	1086
	Nr.	055 513 HW	055 501 HW	055 502 HW	055 503 HW	055 504 HW	055 505 HW
Ausführung		XL					
Gesamt- H x B x T	mm	1510 x 1051 x 2100	1510 x 1982 x 2100	1510 x 2912 x 2100	1510 x 3843 x 2100	1510 x 4773 x 2100	1510 x 5704 x 2100
Lichte Tür- H x B	1303 x 812						
Gewicht	kg	191	382	573	764	955	1146
	Nr.	055 612 HW	055 613 HW	055 614 HW	055 615 HW	055 616 HW	055 617 HW

Fahrradgarage FULLERTON-KEY - doppelstöckig

ainiaagaiage i ozzznioit ii		3						
Anzahl Fahrradboxen	Stück	6	8	10	12			
Oberfläche Stahlteile		verzinkt und pulverbeschichtet						
Ausführung		Standard						
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2738 x 2100	2885 x 3611 x 2100	2885 x 4483 x 2100	2885 x 5356 x 2100			
Lichte Tür- H x B	mm	1303 x 754						
Gewicht	kg	1100	1465	1830	2200			
	Nr.	055 506 HW	055 507 HW	055 508 HW	055 509 HW			
Ausführung			>	(L				
Gesamt- H x B x T	mm	2885 x 2912 x 2100	2885 x 3843 x 2100	2885 x 4773 x 2100	2885 x 5704 x 2100			
Lichte Tür- H x B mm		1303 x 812						
Gewicht	kg	1160	1545	1930	2320			
	Nr.	055 618 HW	055 619 HW	055 620 HW	055 621 HW			

Mehrpreis Seitenwände			
Ausführung		einstöckig	doppelstöckig
Lochblech	Nr. / Stück	055 469 HW	055 470 HW
Holzbelattung Fichte, lasiert in Holzfarbton Eiche rustikal, waagerecht	Nr. / Stück	055 471 HW	055 472 HW
Aluminium-Profil im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	055 473 HW	055 474 HW
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	055 475 HW	055 476 HW

Mehrpreis Dach							
Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander	Stück	1	2	3	4	5	6
Ausführung		Standard					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 796 HW	055 516 HW	055 482 HW	055 483 HW	055 484 HW	055 485 HW
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	-	-	055 496 HW	055 497 HW	055 498 HW	055 499 HW
Ausführung		XL					
Begrünungswanne	Nr. / Stück	055 797 HW	055 597 HW	055 598 HW	055 599 HW	055 600 HW	055 601 HW
Vordach (für doppelstöckige Ausführung)	Nr. / Stück	-	-	055 602 HW	055 603 HW	055 604 HW	055 605 HW

Mehrpreis Beschriftung		
Aufkleber Fahrradsymbol	Nr. / Stück	055 510 HW
Aufkleber Fahrradsymbol für E-Bikes / Pedelecs	Nr. / Stück	055 511 HW
Aufkleber Nummerierung	Nr. / Stück	055 512 HW

Mehrpreis elektrische Komponenten		
LED-Innenbeleuchtung (je Fach)	Nr. / Stück	055 500 HW
Lademöglichkeit in der unteren Box inkl. Ablagefach	Nr. / Stück	055 486 HW
Solare LED-Außenbeleuchtung (nur für doppelstöckige Ausführung), Farbe anthrazit	Nr. / Stück	055 491 HW