

Raucherunterstand CIGAR, Dachbreite x Dachtiefe 1720 mm x 1580 mm, inklusive Rück- / einer Seitenwand, integrierter Anlehnmöglichkeit, mit Ascher, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Raucherunterstand CIGAR

Konstruktion: Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren. Inklusive Rück- und einer Seitenwand. Zweite Seitenwand gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich pulverbeschichtet in RÁL 9002 grauweiß.

Dach: Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung aus Trapezblech.

Rück- / Seitenwand: Well-Polycarbonat, klar transparent, mit integrierter Anlehnmöglichkeit.

Entwässerung: Frei abtropfend zur Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN/m²

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm

auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei.



Modell nur zur Selbstmontage ohne Standsicherheitsnachweis

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe	mm	1720 x 1580	2960 x 1580	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 191 HW	272 192 HW	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Raucherunterstand CIGAR (inkl. Rück- / 1 Seitenwand)	Nr.	272 193 HW	272 194 HW	



Preisbeispiel:

Raucherunterstand CIGAR

Dachbreite x Dachtiefe 2960 mm x 1580 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, inkl. Rück- / Seitenwände Well-Polycarbonat, klar transparent mit integrierter Anlehnmöglichkeit, Dacheindeckung Trapezblech

Raucherunterstand CIGAR Komplettangebot Preis ohne Zubehör (Ascher), inkl. Fracht, unabgeladen.

Nr. 272 197 HW

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H4562 Q




Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 50 02

▲ Detail: integrierte Anlehnmöglichkeit



Beratung zum Nulltarif: 0800 100 50 02

Seitenansicht					
Dachtiefe 1580					
] †	1			
	0				
	Lichte Höhe 2210	Gesamthöhe 2360			
	Lichte F	esamthi			
	_ ↓	ļ			



Mehrpreis		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 195 HW
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwand, Well-Polycarbonat, klar transparent	Nr. / Stück	272 196 HW

