



# Weitere attraktive Brief- und Paketkästen finden Sie online:

www.ziegler-metall.de

Weitere Bilder von Briefkästen: www.ziegler-metall.de

**BRIEFKASTEN** 

Q



# Briefkastenanlage BRETAGNE

für den Außenbereich

Konstruktion: Briefkästen mit Kastengehäuse aus Stahlblech und Tür aus Aluminium. Ständer aus Aluminium-Rechteckrohr (40 x 40 mm). Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive. Anlagen ab 6 Briefkästen sind zur Verbesserung der Stabilität mit zusätzlicher Rückwand ausgestattet. Verbindungsmittel im Lieferumfang enthalten.

**Oberfläche / Farbe:** Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß bzw. in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Standardmäßig zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (200 x 100 mm) gegen Mehrpreis, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Edelstahl-Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

EN 13724



siehe ziegler-metall.de/farben



Behindertengerechte Briefkastananlage **BRETAGNE** finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H1539



mit 8 Briefkästen, in RAL 7004 signalgrau

Mehrpreis		
Angeschweißte Alu-Fußplatten zum Aufdübeln	Nr.	680 030 HW
inkl. Befestigungsmaterial	€ / Paar	

#### Briefkastenanlage BRETAGNE

Gesamtanzahl Briefkästen / Anzahl Kästen nebeneinander		2/1 3/1 4/		4 / 2	6 / 3	8 / 4				
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 470 x 110	1700 x 470 x 110	1500 x 860 x 110	1500 x 1250 x 110	1500 x 1640 x 110				
Briefkasten- H x B x T	mm	325 x 390 x 110								
Einwurföffnung	mm	335 x 35								
Farbe		RAL 9016 verkehrsweiß								
	Nr. €	680 020 HW	680 021 HW	680 022 HW	680 023 HW	680 024 HW				
Farbe		RAL-Farbe nach Wahl								
	Nr. €	680 025 HW	680 026 HW	680 027 HW	680 028 HW	680 029 HW				

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

# Briefkastenanlage NANTES für den Außenbereich

Konstruktion: Freistehende Briefkastenanlage mit Kastengehäuse aus Stahl. Eng anliegende Verkleidung, Ständer (Rechteckrohr (80 x 40 mm) und Entnahmetür aus Aluminium. Pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Verkleidung, Ständer und Entnahmetür pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

### EN 13724

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben! **RAL 9007** RAL 7016 anthrazitgrau RAL 9016 verkehrsweiß Anlagen mit Sprech-/ Klingelfach finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H1959



freistehende Anlage NANTES zum Aufdübeln, mit 5 Briefkästen, in RAL 9016 verkehrsweiß

## **Briefkastenanlage NANTES**

Gesamtanzahl Briefk Anzahl Kästen neben		2 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 2	8 / 2
Briefkasten- H x B x T	mm	110 x 300 x 380					
Einwurföffnung	mm	240 x 30					
Gesamt- H x B x T	mm	1750 x 392 x 405			1850 x 392 x 405	1750 x 692 x 405	
zum Einbetonieren	Nr. €	680 096 HW	680 097 HW	680 098 HW	680 099 HW	680 100 HW	680 101 HW
Gesamt- H x B x T	mm	1400 x 392 x 405	5 1400 x 392 x 380		1500 x 392 x 405	1400 x 692 x 405	
zum Aufdübeln	Nr. €	680 090 HW	680 091 HW	680 092 HW	680 093 HW	680 094 HW	680 095 HW