

in RAL 7021 schwarzgrau

• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

anthrazitgrau

Poller ANDALUSIA und NAVARRA aus Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.


Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller ANDALUSIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erl den Befestigu finden Sie au Rubrik-Einstie	f der				
Pfostenmaße	mm	Ø 102			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10 13 10			10
	Nr. €	397 200 HW	397 201 HW	397 203 HW	397 202 HW

Poller NAVARRA



Poller KATALONIA aus Stahl

Konstruktion: Konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss. Wahlweise ohne oder mit Ringtaillen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei \pm 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller KATALONIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 100			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	11	13	14	9
Ringtaille		nein			
	Nr. €	297 152 HW	297 156 HW	297 164 HW	297 160 HW
Ringtaille		ja			
	Nr. €	297 153 HW	297 157 HW	297 165 HW	297 161 HW



Poller BILBAO aus Aluminium bzw. Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Poller BILBAO							
Befestigungsart			zum Einbetonieren			zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklär den Befestigung finden Sie auf de Rubrik-Einstiegs:	er	4.				9	I
Pfostenmaße	mm	0 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	4	6	7		4	6
Material		Aluminium					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 151 HW	297 155 HW	297 163 HW	297 159 HW	297 167 HW	397 199 HW
Material				St	ahl		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
	Nr. €	297 150 HW	297 154 HW	297 162 HW	297 158 HW	297 166 HW	397 198 HW

Zubehör für Produkte dieser Doppelseite

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HW
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 76 mm	Nr. € / Stück	297 089 HW
Bodendeckel rund - aus Kunststoff für Ø 102 mm	Nr. € / Stück	297 005 HW
Bodendeckel quadratisch - aus Kunststoff für 70 x 70 mm	Nr. € / Stück	297 009 HW

Schwerlastanker	M 10 / 100 f	ür Bodenbefestigung	
für Befestigungsart		zum Aufdübeln	kippbar mit Bodenplatte
benötigte Anzahl	Paar	2	1
	Nr.	297 9	90 HW
	€ / Paar		

Bodenanker zum Einbetonieren inkl. Edelstahldübel				
für Befestigungsart	kippbar mit Bodenplatte			
Nr.	297 996 HW			
€ / Stück				

Mehrpreis Zylinderschloss statt Dreikantschloss			
für Befestigungsart	herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	₩ ※ ※ ※		
Nr.	297 439 HW		
€ / Stück			

