



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Drahtgittersitz TARVIS**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Drahtgittersitz TARVIS

## Konstruktion:

Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Einzelsitz ca. B 450 x T 350 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

## Allgemeine Merkmale

**Material Auflage** : Drahtgitter

**Material Unterkonstruktion** : Stahl


**Armlehnen** : nein

**Sitzform** : gerade

**Anlieferung** : zerlegt

**Produkttyp** : Sitz

123.434 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Drahtgitter

Material Unterkonstruktion : Stahl

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Armlehnen : nein

Sitzform : gerade

Anlieferung : zerlegt

Sitzhöhe : 480 mm

Anzahl Sitze : 5

Tiefe : 580 mm

Produkttyp : Sitz

Breite : 2500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet

Sitzbreite : 5 x 450 mm

Sitztiefe : 420 mm

Gewicht : 39 kg

Höhe über Flur : 940 mm

Höhe : 940 mm

**zum Webshop**

## 123.880 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Anzahl Sitze : 5  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Breite : 2500 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Gewicht : 41 kg

**zum Webshop**

## 123.879 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Anzahl Sitze : 5  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Breite : 2500 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Gewicht : 49 kg

zum Webshop

### 123.877 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 4  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Höhe : 1140 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 37 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

### 123.876 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 27 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

#### 123.875 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 2  
Breite : 1000 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 2 x 450 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 19 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm

**zum Webshop**

#### 123.874 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 1  
Sitzbreite : 1 x 450 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Gewicht : 12 kg  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Breite : 500 mm

zum Webshop

### 123.873 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 4  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Höhe : 1140 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

### 123.872 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Breite : 1500 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Sitzbreite : 420 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 32 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm

[zum Webshop](#)

### 123.871 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 2  
Breite : 1000 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 2 x 450 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 21 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm

[zum Webshop](#)

### 123.870 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 1  
Sitzbreite : 1 x 450 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Gewicht : 13 kg  
Produkttyp : Sitz  
Höhe : 1140 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Breite : 500 mm

[zum Webshop](#)

### 123.586 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 5  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2500 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 46 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

### 123.585 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.584 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 2  
Breite : 1000 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 2 x 450 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 20 kg  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.555 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 5  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2500 mm  
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 41 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.554 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Gewicht : 26 kg  
Höhe über Flur : 490 mm  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.505 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 4  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 38 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.504 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 4  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 39 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.503 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 4  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 34 kg  
Höhe : 690 mm

zum Webshop

### 123.433 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Sitze : 4  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 35 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Höhe : 940 mm

zum Webshop

### 123.432 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzhöhe : 480 mm  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 25 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Höhe : 940 mm

[zum Webshop](#)

### 123.431 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 2  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Breite : 1000 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 2 x 450 mm  
Sitzhöhe : 480 mm  
Tiefe : 580 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 17 kg  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Höhe : 940 mm

[zum Webshop](#)

### 123.430 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 1  
Sitzbreite : 1 x 450 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzform : gerade  
Gewicht : 10 kg  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzhöhe : 480 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Tiefe : 420 mm  
Sitztiefe : 420 mm  
Höhe über Flur : 940 mm  
Breite : 500 mm  
Höhe : 940 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.429 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Sitze : 5  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2500 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 43 kg  
Höhe : 490 mm

[zum Webshop](#)

#### 123.428 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Sitze : 4  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2000 mm  
Sitzbreite : 4 x 450 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 36 kg  
Höhe : 490 mm

zum Webshop

#### 123.427 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Gewicht : 28 kg  
Höhe über Flur : 490 mm  
Höhe : 490 mm

zum Webshop

#### 123.426 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Anzahl Sitze : 2  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Breite : 1000 mm  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Sitzbreite : 2 x 450 mm  
Produkttyp : Sitz  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 18 kg  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Höhe : 490 mm

[zum Webshop](#)

### 123.326 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Anzahl Sitze : 5  
Produkttyp : Sitz  
Breite : 2500 mm  
Sitzbreite : 5 x 450 mm  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 45 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

### 123.325 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Armlehnen : nein  
Sitzhöhe : 490 mm  
Anzahl Sitze : 3  
Sitzform : gerade  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Sitzbreite : 3 x 450 mm  
Breite : 1500 mm  
Produkttyp : Sitz  
Tiefe : 350 mm  
Sitztiefe : 350 mm  
Höhe über Flur : 490 mm  
Gewicht : 30 kg  
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

## 123.324 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Material Auflage : Drahtgitter

Material Unterkonstruktion : Stahl

Anzahl Sitze : 2

Breite : 1000 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 490 mm

Sitzform : gerade

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt

Sitzbreite : 2 x 450 mm

Produkttyp : Sitz

Gewicht : 20 kg

Tiefe : 350 mm

Sitztiefe : 350 mm

Höhe über Flur : 490 mm

Höhe : 690 mm

**[zum Webshop](#)**

Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 9005 tiefschwarz



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitze TARVIS, 3-Sitzer, in RAL 7016 anthrazitgrau



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer, in RAL 6005 moosgrün



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 1-Sitzer zum Einbetonieren in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 2-Sitzer zum Aufdübeln bei +/-0 mm, in RAL 7012 basaltgrau

