



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Drahtgittersitz TARVIS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drahtgittersitz TARVIS

Konstruktion:

Sitzrahmen aus Stahlrohr, Ø 27 mm. Sitzfläche, wahlweise mit Rückenlehne, aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm. Einzelsitz ca. B 450 x T 350 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 200 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette, vormontiert.

Allgemeine Merkmale

Material Auflage : Drahtgitter

Material Unterkonstruktion : Stahl


Armlehnen : nein

Sitzform : gerade

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Sitz

123.434 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rückenlehne : ja

Material Auflage : Drahtgitter

Material Unterkonstruktion : Stahl

Armlehnen : nein

Sitzform : gerade

Anlieferung : zerlegt

Sitzhöhe : 480 mm

Anzahl Sitze : 5

Tiefe : 580 mm

Produkttyp : Sitz

Breite : 2500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet

Sitzbreite : 5 x 450 mm

Sitztiefe : 420 mm

Gewicht : 39 kg

Höhe über Flur : 940 mm

Höhe : 940 mm

zum Webshop

123.880 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Anzahl Sitze : 5
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Höhe : 1140 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Gewicht : 41 kg

zum Webshop

123.879 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Anzahl Sitze : 5
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Höhe : 1140 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Gewicht : 49 kg

zum Webshop

123.877 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 4
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 37 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

123.876 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1500 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 27 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

123.875 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



Breite : 1000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 19 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

123.874 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 1
Sitzbreite : 1 x 450 mm
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Breite : 500 mm

zum Webshop

123.873 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 4
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

123.872 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1500 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Sitzbreite : 420 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 32 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

123.871 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



Breite : 1000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 21 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm

zum Webshop

123.870 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 1
Sitzbreite : 1 x 450 mm
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Gewicht : 13 kg
Produkttyp : Sitz
Höhe : 1140 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Breite : 500 mm

[zum Webshop](#)

123.586 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 5
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 46 kg
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.585 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1500 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.584 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



Breite : 1000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 20 kg
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.555 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 5
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 41 kg
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.554 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1500 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Gewicht : 26 kg
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.505 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 4
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 38 kg
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.504 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 4
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 39 kg
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.503 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 4
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Befestigungsart : zur Stützenbefestigung
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 34 kg
Höhe : 690 mm

zum Webshop

123.433 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, mit Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Sitze : 4
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 35 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Höhe : 940 mm

zum Webshop

123.432 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, mit Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Breite : 1500 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 25 kg
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Höhe : 940 mm

zum Webshop

123.431 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, mit Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Breite : 1000 mm
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Sitzhöhe : 480 mm
Tiefe : 580 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 17 kg
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Höhe : 940 mm

zum Webshop

123.430 Drahtgittersitz TARVIS 1-Sitzer, mit Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rückenlehne : ja
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 1
Sitzbreite : 1 x 450 mm
Gewicht : 10 kg
Armlehnen : nein
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Sitzhöhe : 480 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet
Tiefe : 420 mm
Sitztiefe : 420 mm
Höhe über Flur : 940 mm
Breite : 500 mm
Höhe : 940 mm

[zum Webshop](#)

123.429 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Sitze : 5
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 43 kg
Höhe : 490 mm

[zum Webshop](#)

123.428 Drahtgittersitz TARVIS 4-Sitzer, ohne Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Sitze : 4
Breite : 2000 mm
Produkttyp : Sitz
Sitzbreite : 4 x 450 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 36 kg
Höhe : 490 mm

zum Webshop

123.427 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 1500 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 490 mm

zum Webshop

123.426 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Breite : 1000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 490 mm

zum Webshop

123.326 Drahtgittersitz TARVIS 5-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Anzahl Sitze : 5
Produkttyp : Sitz
Breite : 2500 mm
Sitzbreite : 5 x 450 mm
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Gewicht : 45 kg
Höhe : 690 mm

zum Webshop

123.325 Drahtgittersitz TARVIS 3-Sitzer, ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Anzahl Sitze : 3
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Breite : 1500 mm
Sitzbreite : 3 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Gewicht : 30 kg
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

123.324 Drahtgittersitz TARVIS 2-Sitzer, ohne Rückenlehne



Breite : 1000 mm
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Auflage : Drahtgitter
Material Unterkonstruktion : Stahl
Anzahl Sitze : 2
Armlehnen : nein
Sitzhöhe : 490 mm
Sitzform : gerade
Anlieferung : zerlegt
Rückenlehne : nein
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
Sitzbreite : 2 x 450 mm
Produkttyp : Sitz
Gewicht : 20 kg
Tiefe : 350 mm
Sitztiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 490 mm
Höhe : 690 mm

[zum Webshop](#)

Drahtgittersitz TARVIS, 4-Sitzer zum Aufdübeln bei - 200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Drahtgittersitze TARVIS, 3 x 1-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 9005 tiefschwarz



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren, in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitze TARVIS, 3-Sitzer, in RAL 7016 anthrazitgrau



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer, in RAL 6005 moosgrün



Drahtgittersitz TARVIS, 3-Sitzer zum Einbetonieren in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 1-Sitzer zum Einbetonieren in RAL 5017 verkehrsblau



Drahtgittersitz TARVIS, 2-Sitzer zum Aufdübeln bei +/-0 mm, in RAL 7012 basaltgrau

