



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Fahrradständer UNIVERSAL

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer UNIVERSAL

Der UNIVERSAL gehört zu den meistverkauften Fahrradständern in unserem Onlineshop. Stabil und formschön verarbeitet, hat sich seine Funktionalität bereits tausendfach bewährt. Der Bügelparker ist wahlweise aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl oder geschliffenem Edelstahl gefertigt und von beiden Seiten für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm einsetzbar. Der Abstand zwischen jedem einzelnen Fahrrad beträgt je nach Ausführung 350 mm, 390 mm oder 500 mm. Die abwechselnde Hoch- bzw. Tiefstellung ermöglicht ein besonders platzsparendes Parken der Fahrräder, damit die zur Verfügung stehende Fahrradstellfläche optimal ausgelastet werden kann. In unserem Onlineshop hat der Kunde eine breite Auswahl verschiedener Ausführungen des UNIVERSAL Fahrradständers.

## Konstruktion:

- » aus stabiler Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln ( 18 mm)
- » vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- » platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung
- » verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten
- » Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90°
- » 3200 mm Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm

### Oberfläche:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw.
- » Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240

### Reifenbreite:

- » 60 mm

### Radabstand:

- » 350 mm, 390 mm, 500 mm

### Befestigungsart:

- » zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

### Anlieferung:

- » Die Anlieferung der verschraubbaren Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

### Hinweis:

» Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Fahrrad-Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.

» Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Fahrrad-Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

## Allgemeine Merkmale

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Reifenbreite** : 60 mm

**Radeinstellung** : tief / hoch

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

## 271.297 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1950 mm  
Tiefe : 710 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 382.019 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Breite : 2100 mm  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 271.293 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 24 kg  
Höhe : 415 mm  
Breite : 2340 mm

**zum Webshop**

#### 271.291 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Nutzung : einseitig  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Material : Stahl  
Breite : 1560 mm  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Gewicht : 15 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


## 271.294 Fahrradständer UNIVERSAL 8 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Anzahl Stellplätze : 8 Stück  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 26 kg  
Höhe : 415 mm  
Breite : 3120 mm

**zum Webshop**


## 271.999 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 415 mm  
Breite : 2340 mm

**zum Webshop**

## 382.022 Fahrradständer UNIVERSAL 12 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 25 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


## 271.295 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 3900 mm  
Gewicht : 38 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 382.018 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Gewicht : 14 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


## 271.298 Fahrradständer UNIVERSAL 12 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 710 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 37 kg  
Höhe : 415 mm  
Breite : 2340 mm

**zum Webshop**


### 382.523 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 11 kg  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1400 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.851 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze




Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 2000 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**



### 382.036 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 19 kg  
Breite : 2100 mm  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


### 382.601 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 11 kg  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1400 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 271.186 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Breite : 1560 mm  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 11 kg  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 382.035 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 18 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 382.855 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 3000 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

#### 271.185 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Breite : 1170 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

## 271.296 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 710 mm  
Radabstand : 390 mm  
Breite : 1170 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 20 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 382.745 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Einstellwinkel : 45° links  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1960 mm  
Gewicht : 14 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Tiefe : 460 mm  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.752 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 45° rechts  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 12 kg  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 1470 mm  
Höhe : 405 mm  
Tiefe : 450 mm

**zum Webshop**

### 271.290 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Gewicht : 13 kg  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Breite : 1170 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 271.292 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1950 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 21 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 382.746 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Einstellwinkel : 45° links  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 17 kg  
Tiefe : 460 mm  
Höhe : 415 mm  
Breite : 2450 mm

**zum Webshop**


## 382.749 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Einstellwinkel : 45° rechts  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 17 kg  
Tiefe : 460 mm  
Höhe : 415 mm  
Breite : 2450 mm

**zum Webshop**

## 271.187 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1950 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Gewicht : 13 kg  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 271.188 Fahrradständer UNIVERSAL 2 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 6 kg  
Breite : 780 mm

**zum Webshop**

## 382.852 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze




Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 3000 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 19 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**



### 382.850 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1500 mm  
Gewicht : 13 kg  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


### 382.056 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 23 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.055 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1050 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 18 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.038 Fahrradständer UNIVERSAL 12 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.037 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 29 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


### 382.009 Fahrradständer UNIVERSAL 2 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 700 mm  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

### 382.008 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 9 kg

**zum Webshop**

### 382.007 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 271.299 Fahrradständer UNIVERSAL 20 Stellplätze



Nutzung : doppelseitig  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 20 Stück  
Tiefe : 710 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 3900 mm  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 63 kg

**zum Webshop**


## 271.289 Fahrradständer UNIVERSAL 2 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Radabstand : 390 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Breite : 780 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

## 271.032 Fahrradständer UNIVERSAL 12 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Radeinstellung : tief / hoch  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 34 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

## 271.031 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 31 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


## 271.030 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1050 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 18 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


## 271.029 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 20 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 271.028 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 18 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

#### 271.027 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1400 mm  
Gewicht : 13 kg  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**




#### 271.026 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Gewicht : 10 kg  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


#### 382.854 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 11 kg  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 2000 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.853 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Anlieferung : montiert  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Radabstand : 500 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1500 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

### 382.751 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Einstellwinkel : 45° links  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Gewicht : 12 kg  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 1470 mm  
Höhe : 405 mm  
Tiefe : 450 mm

**zum Webshop**

### 382.748 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Einstellwinkel : 45° rechts  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1960 mm  
Gewicht : 14 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Tiefe : 460 mm  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.608 Fahrradständer UNIVERSAL 4 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Anzahl Stellplätze : 4 Stück  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1400 mm  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Gewicht : 14 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.059 Fahrradständer UNIVERSAL 8 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1400 mm  
Anzahl Stellplätze : 8 Stück  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 19 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


### 382.057 Fahrradständer UNIVERSAL 12 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Radeinstellung : tief / hoch  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 27 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**


### 382.051 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Breite : 2100 mm  
Gewicht : 21 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.050 Fahrradständer UNIVERSAL 5 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Anzahl Stellplätze : 5 Stück  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 18 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.049 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Gewicht : 10 kg  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 550 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.021 Fahrradständer UNIVERSAL 10 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 10 Stück  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1750 mm  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 20 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.020 Fahrradständer UNIVERSAL 6 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : doppelseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 710 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gewicht : 16 kg  
Höhe : 415 mm

**zum Webshop**

### 382.017 Fahrradständer UNIVERSAL 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt  
Nutzung : einseitig  
Radabstand : 350 mm  
Material : Stahl  
Produkttyp : Fahrradständer  
Reifenbreite : 60 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief / hoch  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Breite : 1050 mm  
Tiefe : 550 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Höhe : 415 mm  
Gewicht : 9 kg

**zum Webshop**



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 6 Stellplätze, feuerverzinkt





Fahrradständer UNIVERSAL, einseitig, 2 x 6 Stellplätze



Reihenanlage UNIVERSAL einseitig 90°, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL, 90°-Einstellung, 6  
Stellplätze



Fahrradständer UNIVERSAL, 90°-Einstellung, 6  
Stellplätze, feuerverzinkt





