ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradständer TRENTON



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer TRENTON

Der Fahrradständer TRENTON ist ein Fahrradparksystem, das ähnlich einem Baukasten funktioniert und als 1er-, 4er-, 6er-, 8er- oder 12er-Reihenanlage beliebig erweiterbar ist. Wenn genug Wandfläche bzw. Stellfläche für Fahrräder vorhanden ist, können mehrere Elemente des Fahrradparksystems zusammengefügt werden.

Der Fahrradklemmbügel ist aus verzinktem Stahl gefertigt und kann auf Anfrage auch in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden. Zur Befestigung des Fahrradständers eignen sich sowohl eine Bodenbefestigung durch Einbetonieren oder Aufdübeln, als auch eine Wandmontage. Das Parken der Fahrräder, auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen, ist denkbar einfach. Sie werden einfach mit dem Vorder- oder dem Hinterrad in die Klemmbügel hineingeschoben. Zum Schutz vor Diebstahl können die Fahrräder an der Stahlkonstruktion des Fahrradständers angeschlossen werden.

Der Fahrradklemmbügel gilt im Bereich "Wandparker" zu Recht als ein echter Klassiker unter den Fahrradparksystemen. Die Wandmontage ist besonders platzsparend und bietet viele clevere Lösungen. So kann der Fahrradständer zum Beispiel an eine Hausfassade, Garagen- oder Kellerwand montiert werden. Die gewonnene Bodenfreiheit ermöglicht zudem eine leichte Reinigung des Stellplatzes.

Konstruktion:

» Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm), Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), nach außen erweiternde Einschuböffnung, angeschweißt am Rahmen
» Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren
» 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren aus Quadratrohr
Oberfläche:

» alle Stahlteile feuerverzinkt, zusätzliche Pulverbeschichtung auf Anfrage gegen Mehrpreis**Reifenbreite:**

» Einzelbügel: 48 mm
» Reihenanlage: 55 mm**Radabstand:**

» 90°-Einstellung: 500 mm
» 45°-Einstellung: 350 mm**Befestigungsart:**

» zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Oberfläche : feuerverzinkt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Tiefe : 220 mm

161.801 Fahrradständer TRENTON Zum Einbetonieren 90°. 6SP, einseitig

zum Webshop

161.073 Fahrradwandhalter TRENTON Zur Wandbefestigung 90°, 1 Stellplatz

Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Reifenbreite : 48 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 350 mm
Breite : 75 mm

zum Webshop

161.813 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 45° links, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.895 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 90°, 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Breite : 2000 mm
Tiefe : 220 mm

Höhe : 350 mm

zum Webshop

161.916 Fahrradständer TRENTON 12 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 220 mm
Breite : 3110 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.915 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 90°, 12 Stellplätze

Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Tiefe : 220 mm
Breite : 3110 mm
Gewicht : 30 kg
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.914 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 90°, 8 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 23 kg
Breite : 2110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.913 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 90°, 8 Stellplätze

Nutzung : doppelseitig
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 21 kg
Breite : 2110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.912 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 45° rechts, 6 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 220 mm
Breite : 2810 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.911 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 45° rechts, 6 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 2810 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.910 Fahrradständer TRENTON zur Wandbefestigung 45°rechts, 6 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 350 mm
Breite : 2700 mm

zum Webshop

161.909 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 45° rechts, 4 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 220 mm
Breite : 1910 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.908 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 45° rechts, 4 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Tiefe : 220 mm
Breite : 1910 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.907 Fahrradständer TRENTON zur Wandbefestigung 45°rechts, 4 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 45° rechts
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Breite : 1800 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 220 mm
Höhe : 350 mm

zum Webshop

161.906 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 45° links, 6 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 220 mm
Breite : 2810 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.905 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 45° links, 6 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 2810 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.904 Fahrradständer TRENTON zur Wandbefestigung 45°links, 6 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 350 mm
Breite : 2700 mm

zum Webshop

161.903 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 45° links, 4 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 220 mm
Breite : 1910 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.902 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 45° links, 4 Stellplätze



Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Tiefe : 220 mm
Breite : 1910 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.901 Fahrradständer TRENTON zur Wandbefestigung 45 links, 4 Stellplätze

Radabstand : 350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 45° links
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Breite : 1800 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 220 mm
Höhe : 350 mm

zum Webshop

161.900 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 90°, 6 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 21 kg
Breite : 3110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.899 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 90°, 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 19 kg
Breite : 3110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.898 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 90°, 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Breite : 3000 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 19 kg
Höhe : 350 mm

zum Webshop

161.897 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln 90°, 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Reifenbreite : 55 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 220 mm
Breite : 2110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.896 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren 90°, 4 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Gewicht : 13 kg
Tiefe : 220 mm
Breite : 2110 mm
Höhe : 530 mm

zum Webshop

161.072 Fahrradwandhalter TRENTON Zur Wandbefestigung 45°, 1 Stellplatz

Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Reifenbreite : 48 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 350 mm
Breite : 75 mm

zum Webshop

161.054 Fahrradständer TRENTON zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 48 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 530 mm
Breite : 75 mm

zum Webshop

161.052 Fahrradständer TRENTON zum Einbetonieren, 1 Stellplatz

Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 48 mm
Tiefe : 220 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe : 530 mm
Breite : 75 mm

zum Webshop

161.825 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 45°rechts,6SP, einseitig

zum Webshop

161.824 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 45°rechts,4SP, einseitig

zum Webshop

161.823 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 45°links, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.822 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 45 links, 4SP, einseitig

zum Webshop

161.821 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 90°, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.820 Fahrradständer TRENTON Wandbefestigung 90°, 4SP, einseitig

zum Webshop

161.817 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 90°, 12 SP, doppelseitig

zum Webshop

161.816 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 90°, 8SP, doppelseitig



zum Webshop

161.815 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 45° rechts, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.814 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 45° rechts,4SP, einseitig

zum Webshop

161.812 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 45° links, 4SP, einseitig



zum Webshop

161.811 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 90°, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.810 Fahrradständer TRENTON Zum Aufdübeln 90°, 4SP, einseitig

zum Webshop

161.807 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 90°, 12SP, doppelseitig

zum Webshop

161.806 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 90°, 8SP, doppelseitig

zum Webshop

161.805 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 45° rechts, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.804 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 45° rechts, 4SP, einseitig

zum Webshop

161.803 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 45° links, 6SP, einseitig

zum Webshop

161.802 Fahrradständer TRENTON Einbetonieren 45° links, 4SP, einseitig



zum Webshop

161.800 Fahrradständer TRENTON Zum Einbetonieren 90°, 4SP, einseitig



zum Webshop

161.053 Fahrradständer TRENTON Zum Einbetonieren, 1 Stellplatz

zum Webshop

Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

Einzelfahrradständer TRENTON, zum Einbetonieren

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze

Reihenfahrradständer TRENTON, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze

Reihenfahrradständer TRENTON, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze



Reihenfahrradständer TRENTON, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze



Reihenfahrradständer TRENTON, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze

Reihenfahrradständer TRENTON, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze

Reihenfahrradständer TRENTON, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze