ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Radabweiser EVOL

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Radabweiser EVOL

Der Radabweiser EVOL dient zum einen als ästhetischer Akzent für den Außenbereich, andererseits aber auch zur visuellen Markierung im öffentlichen Straßenverkehr. Unsere Absperrung aus schalungsglattem Sichtbeton ist zur guten Sichtbarkeit rot-weiß oder gelb-schwarz beschichtet. Der Radabweiser wird in einem Stück geliefert und auf ausreichend tragfähigem, verdichtetem Untergrund frei aufgestellt. Bauseits wird für die Entladung vor Ort ein Stapler benötigt.

Konstruktion:

» Radabweiser aus Beton mit 2 integrierten Versetzhülsen
» zur visuellen Markierung sowie zum Schutz vor Beschädigungen**Oberfläche / Farbe:**

» aus schalungsglatten Sichtbeton
» beschichtet in rot-weiß oder gelb-schwarz**Befestigungsart:**

» zum freien Aufstellen auf ausreichend tragfähigem, verdichteten Untergrund**Anlieferung:**

» in einem Stück (Entladen bauseits)
» für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Oberfläche : beschichtet
Material : Beton
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Höhe über Flur : 500 mm
Pfostenmaße : 500 x 500 mm
Gewicht : 500 kg
Höhe : 500 mm

006.002 Radabweiser EVOL

Kopfform : Flachkopf
Oberfläche : beschichtet
Material : Beton
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Höhe über Flur : 500 mm
Pfostenmaße : 500 x 500 mm
Gewicht : 500 kg
Höhe : 500 mm

zum Webshop

Radabweiser EVOL in gelb-schwarz