ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Brief- und Paketkastenanlage AIN

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Brief- und Paketkastenanlage AIN

Konstruktion:
Brief- und Paketkasten mit Gestell aus Stahl, einem Gehäuse aus Aluminium sowie einem stationären Strichcodescanner. Brief-Einwurfklappe nach außen öffnend. Klingeltaster beleuchtet. Bei der 16er Anlage ist das Dach 2-teilig und wird einander stoßend montiert.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei -120 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Schließung:
Mittels Hebelzylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Funktion:

- » Klingeltaster betätigen
- » Keiner da? Paket – Strichcode einscannen
- » Tür zu den Paketfachklingeltastern öffnet sich
- » Paketklingelntaster betätigen
- » Paketfachtür öffnet sich
- » Paket zustellen
- » Pakettür schließen**Hinweis:**

Jede Anlage wird mit einem QR-Code für die Zusteller versehen. Nach dem Abscannen wird eine genaue Anleitung für die Zustellung angezeigt.

Allgemeine Merkmale
Sprech- / Klingelfach : mit
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Tiefe : 405 mm

680.125 Brief- und Paketkastenanlage AIN 16 Einheiten

Sprech- / Klingelfach : mit
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Höhe Briefkasten : 130 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 16
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 8
Breite : 3678 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 260 kg
Tiefe : 405 mm

zum Webshop

680.124 Brief- und Paketkastenanlage AIN 12 Einheiten

Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Höhe Briefkasten : 130 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Breite : 2808 mm
Höhe : 1620 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 200 kg
Tiefe : 405 mm

zum Webshop

680.123 Brief- und Paketkastenanlage AIN 8 Einheiten

Sprech- / Klingelfach : mit
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Höhe Briefkasten : 130 mm
Breite : 1938 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Gewicht : 140 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Tiefe : 405 mm

zum Webshop

680.122 Brief- und Paketkastenanlage AIN 4 Einheiten

Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Breite : 1068 mm
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm

Tiefe : 405 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,

Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,

Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,

Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,

Klingeltaster betätigen.

Wenn niemand öffnet, Strichcode des Pakets einscannen.

Tür zu den Paketfachklingeltaster öffnet sich, erneut klingeln.

Paketfachtür öffnet sich.
Zustellen – Glastür nach Innen drücken und Paket komplett einlegen.

Zustellkarte einwerfen.