



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Brief- und Paketkastenanlage AIN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Brief- und Paketkastenanlage AIN

Konstruktion:

Brief- und Paketkasten mit Gestell aus Stahl, einem Gehäuse aus Aluminium sowie einem stationären Strichcodescanner. Brief-Einwurfklappe nach außen öffnend. Klingeltaster beleuchtet. Bei der 16er Anlage ist das Dach 2-teilig und wird einander stoßend montiert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminiumteile pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -120 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung:

Mittels Hebelzylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Funktion:

- » Klingeltaster betätigen
- » Keiner da? Paket – Strichcode einscannen
- » Tür zu den Paketfachklingeltastern öffnet sich
- » Paketklingeltaster betätigen
- » Paketfachtür öffnet sich
- » Paket zustellen
- » Pakettür schließen

Hinweis:

Jede Anlage wird mit einem QR-Code für die Zusteller versehen. Nach dem Abscannen wird eine genaue Anleitung für die Zustellung angezeigt.

Allgemeine Merkmale

Schließung : Hebelzylinderschloss

Sprech- / Klingelfach : mit

Entnahme : vorn

Tiefe Paketfach : 370 mm

Höhe Paketfach : 440 mm

empfohlene Einbautiefe : 120 mm

Breite Paketfach : 370 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Höhe Briefkasten : 130 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Höhe : 1620 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Einwurföffnung : 335 x 35 mm

Tiefe Briefkasten : 370 mm

Höhe über Flur : 1500 mm

Tiefe : 405 mm

680.125 Brief- und Paketkastenanlage AIN 16 Einheiten

Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 16
Höhe : 1620 mm
Breite : 3678 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 8
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 260 kg
Tiefe : 405 mm

zum Webshop

680.124 Brief- und Paketkastenanlage AIN 12 Einheiten

Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 12
Breite Briefkasten : 370 mm
Breite : 2808 mm
Höhe : 1620 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 6
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm
Gewicht : 200 kg
Tiefe : 405 mm

[zum Webshop](#)

680.123 Brief- und Paketkastenanlage AIN 8 Einheiten



Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Entnahme : vorn
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite : 1938 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 4
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Gewicht : 140 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 8
Höhe über Flur : 1500 mm
Tiefe : 405 mm

[zum Webshop](#)

680.122 Brief- und Paketkastenanlage AIN 4 Einheiten

Schließung : Hebelzylinderschloss
Sprech- / Klingelfach : mit
Breite : 1068 mm
Entnahme : vorn
Tiefe Paketfach : 370 mm
Höhe Paketfach : 440 mm
empfohlene Einbautiefe : 120 mm
Breite Paketfach : 370 mm
Einsatzbereich : Außenbereich
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Höhe Briefkasten : 130 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -120 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Höhe : 1620 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Einwurföffnung : 335 x 35 mm
Tiefe Briefkasten : 370 mm
Höhe über Flur : 1500 mm

Tiefe : 405 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,



Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,



Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,



Brief- und Paketkastenanlage AIN mit 8 Briefkästen,



Klingeltaster betätigen.



Wenn niemand öffnet, Strichcode des Pakets einscannen.



Tür zu den Paketfachklingeltaster öffnet sich, erneut klingeln.



Paketfachtür öffnet sich.
Zustellen - Glastür nach Innen drücken und Paket komplett einlegen.



Zustellkarte einwerfen.

