

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# Sitzbank GENOVA

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

# Sitzbank GENOVA

#### **Konstruktion:**

Sitzbank mit Betonfüßen. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holz- und PVC-Kunststoffbelattung, wahlweise mit Holzeinlage oder verzinktem Stahlkern bzw. mit Recycling-Kunststoffbelattung aus PVC-freien Plastikabfällen (ohne Metalleinlage).

#### **Oberfläche / Farbe:**

Beton natur. Kunststoffbelattung in Standardfarben.

Wahlweise Fichte, kesseldruckimprägniert und lasiert bzw. Kambala, lasiert in Kastanie bzw. zusätzlich lackiert in RAL-Farbe nach Wahl.

# **Befestigungsart:**

Zum Eingraben (empfohlene Einbautiefe 220 mm).

# **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette.

# **Allgemeine Merkmale**

Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm Armlehnen: nein Anlieferung: zerlegt Sitzhöhe: 430 mm

Material Unterkonstruktion: Beton

Höhe über Flur: 760 mm

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe: 220 mm Befestigungsart: zum Eingraben **Oberfläche Unterkonstruktion**: natur

Sitztiefe: 410 mm Tiefe: 660 mm Höhe: 980 mm FSC: nein

### 337.032 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform: gerade Rückenlehne: ja

Oberfläche Auflage: behandelt

Sitzbreite: 2000 mm Armlehnen: nein Anlieferung : zerlegt Sitzhöhe: 430 mm

Material Unterkonstruktion: Beton

Höhe über Flur: 760 mm

Breite: 2000 mm

Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe: 220 mm

Gewicht: 140 kg

Befestigungsart : zum Eingraben Material Auflage: Kunststoff

Oberfläche Unterkonstruktion: natur

Sitztiefe: 410 mm Tiefe: 660 mm Höhe: 980 mm

#### zum Webshop

# 337.020 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform: gerade Rückenlehne: ja Sitzbreite: 2000 mm Material Auflage: Holz Armlehnen: nein

Material Unterkonstruktion: Beton

FSC : nein

Anlieferung : zerlegt Sitzhöhe: 430 mm Höhe über Flur: 760 mm

Gewicht: 120 kg

Oberfläche Auflage : lackiert

Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe: 220 mm Befestigungsart : zum Eingraben

Holzart : Kambala

Oberfläche Unterkonstruktion: natur

Sitztiefe: 410 mm Tiefe: 660 mm Höhe: 980 mm

# zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### 337.019 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform : gerade Rückenlehne : ja Sitzbreite : 2000 mm Material Auflage : Holz Armlehnen : nein

Material Unterkonstruktion: Beton

FSC: nein

Anlieferung : zerlegt Sitzhöhe : 430 mm Höhe über Flur : 760 mm

Gewicht : 120 kg Breite : 2000 mm Produkttyp : Sitzbank

empfohlene Einbautiefe : 220 mm Befestigungsart : zum Eingraben

Holzart: Kambala

Oberfläche Unterkonstruktion: natur

Oberfläche Auflage : lasiert

Sitztiefe : 410 mm Tiefe : 660 mm Höhe : 980 mm

### zum Webshop

#### 337.018 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform : gerade Rückenlehne : ja Sitzbreite : 2000 mm Material Auflage : Holz Armlehnen : nein

Material Unterkonstruktion: Beton

FSC: nein Holzart: Fichte Anlieferung: zerlegt Sitzhöhe: 430 mm Höhe über Flur: 760 mm

Gewicht : 120 kg Breite : 2000 mm

Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe : 220 mm Befestigungsart : zum Eingraben Oberfläche Unterkonstruktion : natur

Oberfläche Auflage: lasiert

Sitztiefe : 410 mm Tiefe : 660 mm Höhe : 980 mm

### 337.017 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform: gerade Rückenlehne: ja

Oberfläche Auflage: behandelt

Sitzbreite: 2000 mm Armlehnen: nein Anlieferung: zerlegt Sitzhöhe: 430 mm

Material Unterkonstruktion: Beton

Höhe über Flur: 760 mm

Gewicht: 120 kg Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe: 220 mm Befestigungsart : zum Eingraben Material Auflage: Kunststoff

Oberfläche Unterkonstruktion: natur

Sitztiefe: 410 mm Tiefe: 660 mm Höhe: 980 mm

#### zum Webshop

#### 337.016 Sitzbank GENOVA mit Rückenlehne



Bankform: gerade Rückenlehne: ja

Oberfläche Auflage: behandelt

Sitzbreite: 2000 mm Armlehnen: nein Anlieferung : zerlegt Sitzhöhe: 430 mm

Material Unterkonstruktion: Beton

Höhe über Flur: 760 mm

Gewicht: 120 kg Breite: 2000 mm Produkttyp: Sitzbank

empfohlene Einbautiefe: 220 mm Befestigungsart : zum Eingraben Material Auflage: Kunststoff

Oberfläche Unterkonstruktion: natur

Sitztiefe: 410 mm Tiefe: 660 mm Höhe: 980 mm

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank und Tisch GENOVA mit Kambalaholzbelattung, lasiert

Sitzbank GENOVA mit Kambalaholzbelattung, lasiert



Sitzbank GENOVA mit Fichtenholzbelattung, lasiert



Sitzbank GENOVA mit Fichtenholzbelattung, lasiert




Sitzbank GENOVA mit Fichtenholzbelattung, lasiert



Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün









Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Holzeinlage, in RAL 6005 moosgrün



Sitzbank GENOVA und Tisch GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Stahleinlage, in mahagonibraun ähnlich **RAL 8016** 

Sitzbank GENOVA, Belattung mit PVC-Leisten, mit Stahleinlage, in RAL 6005 moosgrün



