ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller BILBAO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller BILBAO

Der Poller BILBAO kommt überall dort zum Einsatz, wo auch ein ästhetischer Ansatz verfolgt wird. Im klassischen Design, passt sich der Metallpfosten mit rundem Querschnitt und abgerundeter Kuppe jedem Stadtbild an. Dieses zeitlose Design des Absperrpollers ermöglicht die Anpassung an klassische Formen oder Rekonstruktionen historischer Vorbilder ebenso wie die Gestaltung moderner oder avantgardistischer Silhouetten. Als Verkehrsraumbegrenzung, wie auch zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern, dient der Poller als eleganter Blickfang – immer mit der Botschaft: Hier ist eine Grenze!

Häufig findet man die Begrenzungspfosten oder Sperrpfosten am Eingang von Fußgängerzonen oder anderen autofreien Bereichen. Ein weiterer Anwendungsbereich besteht in der Abgrenzung von Grünflächen oder Rabatten. Um Lieferfahrzeugen die zeitweise Durchfahrt zu ermöglichen, ist der BILBAO als herausnehmbare oder klappbare Variante erhältlich. Die Konstruktion ist wahlweise aus Stahl oder Aluminium erhältlich. Obwohl ein Poller aus Aluminium um einiges leichter ist als ein Stahlpoller, weisen beide Materialien ansonsten eine sehr lange Haltbarkeit auf und verfügen über einen hohen Korrosionsschutz sowie Wetterfestigkeit. Für den Absperrpoller kommen viele Befestigungsvarianten in Frage. Ob Einbetonieren, Aufdübeln oder eine Verankerung mit Bodenplatte – was die bestmögliche Variante zur Befestigung ist, hängt von den äußeren Gegebenheiten ab.

Unser ZIEGLER-Tipp: Den Stahlpoller BILBAO gibt es auch mit antimikrobieller Beschichtung. Der BLIBAO Micro verfügt über die Oberflächenbeschichtung MICROFREE, die auf Basis von Silberionen herausragende antimikrobielle Eigenschaften besitzt und dauerhaft wirksam, unter anderem auch gegen den Befall von Schimmelpilzen, ist.

Konstruktion:

» Poller aus Stahl bzw. Aluminium mit Helmkopf aus Aluminiumguss**Oberfläche / Farbe:**

» Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
» Aluminium pulverbeschichtet, in Standardfarben gemäß Tabelle**Schließung:**

» mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
» oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mmm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. abschließbar und kippbar mit Bodenplatte (200 x 100 mm)
» Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Überfahrhöhe : 95 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm

Höhe über Flur : 900 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

297.166 Poller BILBAO zum Aufdübeln, Profilzylinder, kippbar

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 95 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.199 Poller BILBAO zum Aufdübeln, Federtechnik, Aluminium

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.198 Poller BILBAO zum Aufdübeln, Federtechnik, Stahl

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.167 Poller BILBAO zum Aufdübeln, Profilzylinder, Alu, kippbar

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 95 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.163 Poller BILBAO herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss, Alu

Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.162 Poller BILBAO herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.159 Poller BILBAO zum Aufdübeln, ohne Schließung

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.158 Poller BILBAO zum Aufdübeln, ohne Schließung

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.155 Poller BILBAO herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.154 Poller BILBAO herausnahmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.151 Poller BILBAO zum Einbetonieren, Aluminium

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

297.150 Poller BILBAO zum Einbetonieren, Stahl

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

<div id=""container"" class=""container"">Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Einbetonieren in RAL 7021 schwarzgrau

Poller BILBAO zum Aufdübeln in RAL 7021 schwarzgrau



Poller BILBAO zum Aufdübeln, kippbar