ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller KATALONIA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller KATALONIA

Ob Sie Bereiche schützen, Besucher leiten oder den Verkehr regeln möchten – der klassisch-verspielte Poller KATALONIA fügt sich harmonisch in das Stadtbild ein und sichert mit höchster Präzession Einfahrten, Fußgängerzonen und andere Zugänge. Setzen Sie den Stilpoller gezielt als gestalterisches Element ein und sperren Sie dabei gleichzeitig alle gewünschten Bereiche ab! Das erhöht die Sicherheit, schafft Ordnung und gibt Außenanlagen eine unverwechselbare Optik. Den Kopf des konischen Pollers kleidet ein halbrunder Helmkopf aus Aluminiumguss. Der schlanke, hochgewachsene Poller misst 900 mm Höhe über Flur. An der schmalsten Stelle hat er einen Durchmesser von 76 mm und an der breitesten 100 mm. Wahlweise trägt er auch eine Ringtaille. Dank seiner robusten Konstruktionen sowie dem feuerverzinkten Stahl, wird der Poller allen Anforderungen an Funktion und Aussehen gerecht. Es gibt ihn als herausnehmbare oder ortsfeste Variante – zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Bodenplatte. Gesichert wird der herausnehmbare Poller mit einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Pro Lieferung – unabhängig von der Anzahl der bestellten Absperrpfosten – liegt der Warensendung ein Dreikantschlüssel bei.

Konstruktion:

» konischer Poller aus Stahl mit Helmkopf aus Aluminiumguss
» wahlweise ohne oder mit Ringtaillen**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben: RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, ca. DB 703 eisenglimmer**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223
» 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)
Befestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
» Befestigungsmaterial siehe Zubehör**Hinweis:**

» für Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei (unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten)

Allgemeine Merkmale
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Anzahl Schlüssel : ohne

Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm

297.165 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikant, Ringtaille

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.164 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenh., Dreikant, ohne Ringt.

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.161 Poller KATALONIA zum Aufdübeln, mit Ringtaille

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.160 Poller KATALONIA zum Aufdübeln, ohne Ringtaille

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl

Pfostenmaße : Ø 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.157 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Ringtaille

Herausnehmbar : ja
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.156 Poller KATALONIA herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Ringtaille

Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm

Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.153 Poller KATALONIA zum Einbetonieren, mit Ringtaille

3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.152 Poller KATALONIA zum Einbetonieren, ohne Ringtaille

Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Breite : 100 mm
Tiefe : 100 mm
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Ø : 100 mm
Kopfform : Helmkopf
Form : konisch
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller KATALONIA ohne Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, herausnehmbar aus Bodenhülse, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA ohne Ringtaille, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KATALONIA mit Ringtaille, zum Aufdübeln, in RAL 7021 schwarzgrau