



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel BWA bausystem[®]



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel BWA bausystem®

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl, Rundrohr Ø 48,3 mm. Mit formschönen, glatten Rohrabschlussstopfen aus Edelstahl. Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von mindestens 800 mm empfohlen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl oder Edelstahl V2A elektroliert.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten Ø 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, in RAL 7021 schwarzgrau



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Aufdübeln, in DB 703 eisenglimmer



Detail: Bügel



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Aufdübeln,
feuerverzinkt



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Einbetonieren,
Edelstahl



Anlehnbügel BWA bausystem® zum Aufdübeln,
Edelstahl

