ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller VARIO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller VARIO

Außergewöhnliche Freiräume verlangen nach dem passenden Stadtmobiliar. Der Stilpoller VARIO gehört zum festen Bestandteil des ZIEGLER-Sortiments und findet in der Freiraumausstattung, im urbanen Raum, Anwendung. Besonders Parkplätze, Grünflächen und Einkaufspassagen lassen sich durch die ortsfesten Absperrpoller sehr gut abgrenzen. Neben dem praktischen Einsatz von Pollern als Parkplatzsperren, sind sie zudem ein optisches Highlight im manchmal so tristen Alltag der Stadtmöblierung. Das schlichte und klassische Design mit kleinsten Details – klassisch und gleichzeitig modern – darauf basiert der gesamte Charme der Poller aus Aluminiumguss. Die Besonderheit, den Poller in einen architektonischen Gesamtzusammenhang zu integrieren, vermag einzig der moderne Aluminiumguss zu bewerkstelligen. Der Recycling-Werkstoff Aluminium fließt in nahezu jede erdenkliche Form und verleiht den Ideen von Landschaftsplanern und Architekten eine Gestalt. Ein durchgehend eingegossener Stahlrohrkern bildet dabei die Sicherheitsachse des Aluminiumpollers.

Konstruktion:

» Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung mit durchgehend eingegossenem Stahlrohrkern
Oberfläche / Farbe:

» Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle**Schließung:**

» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Allgemeine Merkmale
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Ø : 102 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm

Zubehör

264.225 Poller VARIO mit Dreikantschloss

Schließung : Dreikantschloss
Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Form : rund
Ø : 102 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

264.224 Poller VARIO ohne Schließung

Höhe : 1000 mm
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1000 mm
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Form : rund

Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe : 1300 mm
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 16 kg

zum Webshop

Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer