ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Poller CANARIA

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller CANARIA

Der Absperrpfosten CANARIA aus Edelstahl sorgt für Sicherheit in jeglichen Einsatzbereichen und ist gleichzeitig eine elegante Lösung, welche Praktikabilität, Schlichtheit und Formschönheit miteinander vereint. Der Edelstahlpoller kann auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet werden. Sein Einsatzgebiet als Begrenzungspfosten reicht von Fußgängerbereichen, über Parkplätze und Fahrbahnen bis hin zu Sicherheitszonen. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und robusten Bauweise sorgt er für ein harmonisches und ausgewogenes Stadt- oder Gemeindebild. Ob als Rundkopf, Flachkopf, Spitzkopf, Halbhügelkopf oder in Kombination – der runde Poller passt einfach in jeden Außenbereich. Alle CANARIA Sperrpfosten sind 900 mm hoch und im Durchmesser von 61 bis 102 Millimeter wählbar. Wahlweise ist der Edelstahlpoller mit Profilhalbzylinderschloss oder Dreikantschloss erhältlich.

**Konstruktion:**

» runder Poller aus Edelstahl**Oberfläche:**

» Edelstahl V2A, geschliffen**Schließung:**

» mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder
» mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder
» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

**Allgemeine Merkmale**
**Material** : Edelstahl
**Ringtaille** : nein
**versenkbar** : nein
**Sollbruchstelle** : nein
**Anzahl Reflexstreifen** : keine
**Form** : rund
**Produkttyp** : Poller
**Oberfläche** : geschliffen
**Höhe über Flur** : 900 mm
**Anzahl Schlüssel** : ohne
**Überfahrhöhe** : 100 mm

## 297.419 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## Zubehör

## 297.359 Poller CANARIA Federtechnik, Rundkopf, Ø 102 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne

Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.413 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.480 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund

Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.114 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.258 Poller CANARIA Dreikantschloss, Kettenkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.407 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

## 297.484 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.483 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.482 Poller CANARIA Dreikantschloss, Spitzkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.481 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne

Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.477 Poller CANARIA Dreikantschloss, Flachkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.115 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund

Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

297.113 Poller CANARIA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.473 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 102 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.472 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

## 297.471 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Spitzkopf, Ø 61 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.470 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 102 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.469 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.468 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Flachkopf, Ø 61 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.464 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.463 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund

Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.462 Poller CANARIA ohne Schließung, Spitzkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.461 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.460 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

## 297.459 Poller CANARIA ohne Schließung, Flachkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.455 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.454 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.453 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Spitzkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.452 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.451 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne

Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

297.450 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Flachkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.420 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.418 Poller CANARIA Dreikantschloss, Rundkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : rund
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

zum Webshop

## 297.414 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 102 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.412 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Rundkopf, Ø 61 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

Pfostenmaße : Ø 61 mm
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.408 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.406 Poller CANARIA ohne Schließung, Rundkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.402 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

**zum Webshop**

## 297.401 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.400 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Rundkopf, Ø 61 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe : 1200 mm
Ø : 61 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Pfostenmaße : Ø 61 mm

**zum Webshop**

## 297.372 Poller CANARIA Federtechnik, Flachkopf, Ø 102 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Oberfläche : geschliffen
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.370 Poller CANARIA Federtechnik, Spitzkopf, Ø 102 mm

Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

## 297.366 Poller CANARIA Federtechnik, Kettenkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.273 Poller CANARIA zum Aufdübeln, Kettenkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.272 Poller CANARIA ohne Schließung, Kettenkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.271 Poller CANARIA zum Einbetonieren, Kettenkopf, Ø 76 mm

Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

**zum Webshop**

## 297.263 Poller CANARIA Aufdübeln, kippbar, Kettenkopf, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : 4
Produkttyp : Poller
Kopfform : Kettenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.111 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm

Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Spitzkopf
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.110 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

## 297.108 Poller CANARIA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Edelstahl
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippbar : ja
Überfahrhöhe : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : geschliffen
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Rundkopf

Flachkopf

Spitzkopf

Fußabdeckung aus Edelstahl