




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Briefkastenanlage RAGUSA



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Briefkastenanlage RAGUSA

## Konstruktion:

Briefkastenanlage mit Kastengehäuse und Türen aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium. Ständer aus Stahl (40 x 80 mm). Wahlweise mit bzw. ohne Sprech- und Klingelfach.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet bzw. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

## Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung (Auf- oder Unterputz), zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit angeschweißten Fußplatten (120 x 160 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Schließung:

Mittels Zylinderschloss, pro Kasten 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Tiefe Briefkasten** : 100 mm

**el. Spannung** : 12 V

**Norm** : EN 13724

**Einsatzbereich** : Außenbereich

**Entnahme** : vorn

**Höhe Briefkasten** : 330 mm

**Breite Briefkasten** : 370 mm

**Einwurföffnung** : 335 x 33 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 400 mm

682.246 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm

Gesamttiefe : 100 mm

Sprech- / Klingelfach : mit

el. Spannung : 12 V

Norm : EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Befestigungsart : Unterputz

Anzahl Kästen nebeneinander : 2

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 2

Einwurföffnung : 335 x 33 mm

Gesamthöhe : 370 mm

Gesamtbreite : 920 mm

**zum Webshop**

## 682.234 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 370 mm  
Gesamtbreite : 780 mm

**zum Webshop**

## 682.256 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Gesamthöhe : 1030 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1660 mm

**zum Webshop**

## 682.255 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Gesamthöhe : 1030 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm

**zum Webshop**

## 682.254 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2030 mm

**zum Webshop**

## 682.253 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Gesamtbreite : 1890 mm

**zum Webshop**

## 682.252 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamtbreite : 1660 mm

**zum Webshop**

## 682.251 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7

**zum Webshop**

## 682.250 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 700 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1290 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.249 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 700 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Gesamtbreite : 1150 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.248 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 920 mm

**zum Webshop**

## 682.247 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Gesamtbreite : 1290 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 370 mm

**zum Webshop**

## 682.245 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamthöhe : 480 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 410 mm

**zum Webshop**



## 682.244 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 1030 mm  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm

**zum Webshop**

## 682.243 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 1030 mm  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm

**zum Webshop**

## 682.242 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1890 mm

**zum Webshop**

## 682.241 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamthöhe : 1030 mm  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Gesamtbreite : 1150 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9

**zum Webshop**

## 682.240 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8

**zum Webshop**

## 682.239 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1520 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7

**zum Webshop**

## 682.238 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Gesamtbreite : 1150 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.237 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Gesamtbreite : 1150 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.236 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamthöhe : 700 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 780 mm

**zum Webshop**


## 682.235 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Gesamtbreite : 1150 mm  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 370 mm

**zum Webshop**

## 682.233 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Unterputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Gesamttiefe : 100 mm  
Befestigungsart : Unterputz  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 370 mm  
Gesamtbreite : 410 mm

**zum Webshop**

## 682.232 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2376 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.231 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2236 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.230 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2006 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.229 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Gesamtbreite : 1866 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.228 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1636 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**



## 682.227 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1496 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.226 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1266 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.225 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamtbreite : 1126 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.224 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm  
Gesamtbreite : 896 mm

**zum Webshop**

## 682.223 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1266 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 347 mm

**zum Webshop**

## 682.222 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 347 mm  
Gesamtbreite : 896 mm

**zum Webshop**

## 682.221 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 457 mm  
Gesamtbreite : 386 mm

**zum Webshop**

## 682.220 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2236 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.219 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 2236 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.218 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1866 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.217 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Gesamthöhe : 1007 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtbreite : 1126 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9

**zum Webshop**

## 682.216 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1496 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.215 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1496 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.214 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtbreite : 1126 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.213 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtbreite : 1126 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm

**zum Webshop**

## 682.212 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 677 mm  
Gesamtbreite : 756 mm

**zum Webshop**



## 682.211 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtbreite : 1126 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 347 mm

**zum Webshop**

## 682.210 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 347 mm  
Gesamtbreite : 756 mm

**zum Webshop**

## 682.209 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, Aufputz



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Befestigungsart : Aufputz  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 347 mm  
Gesamtbreite : 386 mm

**zum Webshop**

## 682.208 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1621 mm  
Höhe über Flur : 1621 mm  
Gesamtbreite : 1784 mm

**zum Webshop**

## 682.207 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1644 mm  
Gesamthöhe : 1621 mm  
Höhe über Flur : 1621 mm

**zum Webshop**

## 682.206 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Gesamthöhe : 1412 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtbreite : 2154 mm

**zum Webshop**

## 682.205 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Gesamtbreite : 2014 mm

**zum Webshop**

## 682.204 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamtbreite : 1784 mm

**zum Webshop**

## 682.203 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtbreite : 1644 mm

**zum Webshop**

## 682.202 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Gesamtbreite : 1412 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm

**zum Webshop**

## 682.201 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1272 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm

**zum Webshop**

## 682.200 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Gesamtbreite : 1042 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm

**zum Webshop**

## 682.199 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Gesamtbreite : 1412 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.198 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Gesamtbreite : 1042 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**

## 682.197 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Entnahme : vorn  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 532 mm

**zum Webshop**

## 682.196 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1617 mm  
Gesamtbreite : 1704 mm  
Gesamthöhe : 2017 mm

**zum Webshop**



## 682.195 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Höhe über Flur : 1617 mm  
Gesamthöhe : 2017 mm

**zum Webshop**

## 682.194 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm  
Gesamtbreite : 2074 mm

**zum Webshop**

## 682.193 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Gesamthöhe : 1817 mm  
Gesamtbreite : 1934 mm

**zum Webshop**

## 682.192 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamtbreite : 1704 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.191 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.190 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtbreite : 1332 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.189 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtbreite : 1192 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.188 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm  
Gesamtbreite : 962 mm

**zum Webshop**

## 682.187 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Gesamtbreite : 1332 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm

**zum Webshop**

## 682.186 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm  
Gesamtbreite : 962 mm

**zum Webshop**

## 682.185 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Sprech- / Klingelfach : mit  
el. Spannung : 12 V  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm  
Gesamtbreite : 452 mm

**zum Webshop**

## 682.184 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1644 mm  
Gesamthöhe : 1621 mm  
Höhe über Flur : 1621 mm

**zum Webshop**

## 682.183 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1644 mm  
Gesamthöhe : 1621 mm  
Höhe über Flur : 1621 mm

**zum Webshop**

## 682.182 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtbreite : 2014 mm

**zum Webshop**

## 682.181 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1272 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1621 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Höhe über Flur : 1621 mm

**zum Webshop**

## 682.180 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamtbreite : 1644 mm

**zum Webshop**



## 682.179 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtbreite : 1644 mm

**zum Webshop**

## 682.178 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1272 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm

**zum Webshop**

## 682.177 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtbreite : 1272 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm

**zum Webshop**

## 682.176 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Gesamthöhe : 1421 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1421 mm  
Gesamtbreite : 902 mm

**zum Webshop**

## 682.175 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Gesamtbreite : 1272 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm

**zum Webshop**


## 682.174 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 902 mm

**zum Webshop**

## 682.173 Briefkastenanlage RAGUSA 1 Briefkasten, zum Aufdübeln



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamttiefe : 160 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamthöhe : 1221 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1221 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 532 mm

**zum Webshop**

## 682.172 Briefkastenanlage RAGUSA 12 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 12  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Höhe über Flur : 1617 mm  
Gesamthöhe : 2017 mm

**zum Webshop**

## 682.171 Briefkastenanlage RAGUSA 11 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtanzahl Briefkästen : 11  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Höhe über Flur : 1617 mm  
Gesamthöhe : 2017 mm

**zum Webshop**

## 682.170 Briefkastenanlage RAGUSA 10 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Gesamtanzahl Briefkästen : 10  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 5  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm  
Gesamtbreite : 1934 mm

**zum Webshop**

## 682.169 Briefkastenanlage RAGUSA 9 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtbreite : 1192 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1617 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 9  
Gesamthöhe : 2017 mm

**zum Webshop**

## 682.168 Briefkastenanlage RAGUSA 8 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 8  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.167 Briefkastenanlage RAGUSA 7 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 4  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamtbreite : 1564 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 7  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.166 Briefkastenanlage RAGUSA 6 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtbreite : 1192 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 6  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.165 Briefkastenanlage RAGUSA 5 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtbreite : 1192 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 5  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm

**zum Webshop**

## 682.164 Briefkastenanlage RAGUSA 4 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 4  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Höhe über Flur : 1417 mm  
Gesamthöhe : 1817 mm  
Gesamtbreite : 822 mm

**zum Webshop**



## 682.163 Briefkastenanlage RAGUSA 3 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 3  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Gesamtbreite : 1192 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 3  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm


**zum Webshop**

## 682.162 Briefkastenanlage RAGUSA 2 Briefkästen, zum Einbetonieren



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Anzahl Kästen nebeneinander : 2  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
Gesamtanzahl Briefkästen : 2  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm  
Gesamtbreite : 822 mm

**zum Webshop**



Tiefe Briefkasten : 100 mm  
Anzahl Kästen nebeneinander : 1  
Gesamtanzahl Briefkästen : 1  
Entnahme : vorn  
Norm : EN 13724  
Gesamttiefe : 124 mm  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sprech- / Klingelfach : ohne  
Höhe Briefkasten : 330 mm  
Breite Briefkasten : 370 mm  
empfohlene Einbautiefe : 400 mm  
Höhe über Flur : 1217 mm  
Einwurföffnung : 335 x 33 mm  
Gesamthöhe : 1617 mm  
Gesamtbreite : 452 mm

**zum Webshop**


Briefkastenanlage RAGUSA mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 2 Briefkästen, Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach, Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 3 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 4 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 5 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 6 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 7 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 8 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 9 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium



Briefkastenanlage RAGUSA mit 10 Briefkästen,  
Unterputzanlage, ohne Sprech- und Klingelfach,  
Stahlteile in RAL 9007 graualuminium

