



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
HERSTELLER!

## Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA

## Konstruktion:

Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Hissvorrichtung standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Durch die Boden-Kipphalterung aus Stahl (ab Masthöhe 9 m inkl.) ist der Fahnenmast komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen und ist anpflasterbar.

## Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

## Befestigungsart:

Bei Masthöhen 6, 7 und 8 m erfolgt die Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m ist die Boden-Kipphalterung im Lieferumfang enthalten (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Produkttyp** : Fahnenmast

**Mast-Ø oben** : 60 mm

**Material** : Aluminium

**Oberfläche** : eloxiert

**Beleuchtung** : nein

**Hissvorrichtung** : innenliegend

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Form** : konisch

**Ausleger** : ohne

**empfohlene Einbautiefe** : 700 mm

229.517 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 8 m



Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø oben : 60 mm

Mast-Ø : 100 mm

Mast-Ø unten : 100 mm

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

Beleuchtung : nein

Hissvorrichtung : innenliegend

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : konisch

Ausleger : ohne

Masthöhe über Flur : 8 m

Gewicht : 18 kg

**zum Webshop**

## 297.503 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 9 m



Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø oben : 60 mm  
Material : Aluminium  
Oberfläche : eloxiert  
Mast-Ø unten : 135 mm  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : konisch  
Ausleger : ohne  
Mast-Ø : 135 mm  
empfohlene Einbautiefe : 700 mm  
Masthöhe über Flur : 9 m  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

## 297.502 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 7 m



Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø oben : 60 mm  
Mast-Ø : 100 mm  
Mast-Ø unten : 100 mm  
Material : Aluminium  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : konisch  
Ausleger : ohne  
Masthöhe über Flur : 7 m  
Gewicht : 17 kg

**zum Webshop**

## 297.501 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 6 m



Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø oben : 60 mm  
Mast-Ø : 100 mm  
Mast-Ø unten : 100 mm  
Material : Aluminium  
Oberfläche : eloxiert  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : konisch  
Ausleger : ohne

Masthöhe über Flur : 6 m  
Gewicht : 16 kg

**zum Webshop**

297.500 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 12 m



Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø oben : 60 mm  
Material : Aluminium  
Oberfläche : eloxiert  
Mast-Ø unten : 135 mm  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : konisch  
Ausleger : ohne  
Mast-Ø : 135 mm  
Masthöhe über Flur : 12 m  
empfohlene Einbautiefe : 700 mm  
Gewicht : 42 kg

**zum Webshop**

297.022 Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA Höhe über Flur 10 m



Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø oben : 60 mm  
Masthöhe über Flur : 10 m  
Material : Aluminium  
Oberfläche : eloxiert  
Mast-Ø unten : 135 mm  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : konisch  
Ausleger : ohne  
Mast-Ø : 135 mm  
empfohlene Einbautiefe : 700 mm  
Gewicht : 35 kg

**zum Webshop**



**zum Webshop**

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA ohne Ausleger



ovaler Mastkopf



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung geschlossen

