



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT

Konstruktion:

Zweiteiliger, zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Standardmäßig abschließbar mit Inbusschraube. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Fahnentuch. Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskopausleger. Lieferung inkl. Gewichtssäckchen (gegen Hochwehen der Flagge) und Gurtband bei Ausführung mit Teleskopausleger.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø oben : 60 mm

Hissvorrichtung : außenliegend

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : zylindrisch

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Mast-Ø unten : 75 mm

Mast-Ø : 75 mm

Auslegerart : Teleskopausleger

397.602 Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT Höhe über Flur 8 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast

Mast-Ø oben : 60 mm

Hissvorrichtung : außenliegend

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausleger : ohne

Form : zylindrisch

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Mast-Ø unten : 75 mm

Gewicht : 13 kg

Mast-Ø : 75 mm

Masthöhe über Flur : 8 m

zum Webshop

397.174 Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT Höhe über Flur 8 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø oben : 60 mm
Hissvorrichtung : außenliegend
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø unten : 75 mm
Gewicht : 13 kg
Mast-Ø : 75 mm
Masthöhe über Flur : 8 m

zum Webshop

397.173 Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT Höhe über Flur 7 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø oben : 60 mm
Hissvorrichtung : außenliegend
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 11 kg
Form : zylindrisch
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø unten : 75 mm
Masthöhe über Flur : 7 m
Mast-Ø : 75 mm

zum Webshop

397.172 Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT Höhe über Flur 6 m, mit Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø oben : 60 mm
Hissvorrichtung : außenliegend
Ausleger : mit
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Auslegerart : Teleskopausleger
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : zylindrisch
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø unten : 75 mm
Masthöhe über Flur : 6 m
Mast-Ø : 75 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.059 Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT Höhe über Flur 7 m, ohne Ausleger



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø oben : 60 mm
Hissvorrichtung : außenliegend
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Gewicht : 11 kg
Form : zylindrisch
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø unten : 75 mm
Masthöhe über Flur : 7 m
Mast-Ø : 75 mm

zum Webshop



Produkttyp : Fahnenmast
Mast-Ø oben : 60 mm
Hissvorrichtung : außenliegend
Material : Aluminium
Oberfläche : eloxiert
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Ausleger : ohne
Form : zylindrisch
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Mast-Ø unten : 75 mm
Masthöhe über Flur : 6 m
Mast-Ø : 75 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT ohne Ausleger



bequemer Transport durch einfaches Zerlegen der Steckverbindung



Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT



Bodenhülse zum Einbetonieren



Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT, ohne Ausleger



Detail: Steckverbindung



Mastkopf ohne Ausleger



Hissvorrichtung



Mobiler Aluminium-Fahnenmast KOMPAKT, mit Ausleger



Detail: Fahnentuchbefestigung



Mastkopf mit Ausleger

