ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

# Energie-Versorgungspoller STIL 245

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Energie-Versorgungspoller STIL 245

Schluss mit vorübergehenden Wasserversorgungsanlagen und Stromgeneratoren und dadurch bedingte hohe Mietkosten! Der Energie-Versorgungspoller STIL 245 stellt eine dauerhafte wie stilvolle Lösung für Städte dar. Zum einen dient er, wie ein normaler Poller, der Gestaltung und Aufteilung von öffentlichen Räumen und Plätzen. Zum anderen stellt der kompakte Versorgungspoller auf funktionelle Weise zuverlässig Strom bereit. Der Energiepoller aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl ist robust und überzeugt durch elegantes Design.

**Konstruktion:**

» Poller aus Stahl
» Versorgungsöffnung 580 x 180 mm mit Scharnier
» Montageplatte der Versorgungseinheit aus Edelstahl
» integrierte Absicherung der Stromkreise**Bestückung:**

» 1 CEEform-Steckdose 32 A, 5 p, 400 V1 CEEform-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C2 Schuko®-Steckdosen 16 A, 230 V2 LS-Schalter 1 p, B1 FI-Schutzschalter 40 A, 4 p, 0,03 A (für alle Steckdosen)Komplett auf Montageblech montiert**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben**Schließung:**

» mit Profilzylinderschloss 30/10, durch Kabelauslass auch bei belegten Steckdosen verschließbar
**Befestigungsart:**

» mit Bodenplatte (Ø 360 mm) zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)
» mit Bodenanker zum Einbetonieren (siehe Zubehör)
» Bodenrohr aus Stahlrohr Ø 108 x 3,6 x 500 mm, mit Kabeleinlassöffnung

**Allgemeine Merkmale**
**Ringtaille** : nein
**versenkbar** : nein
**kippbar** : nein
**Kopfform** : Helmkopf
**Form** : rund
**Herausnehmbar** : nein
**Produkttyp** : Poller
**Ø** : 245 mm
**Material** : Stahl
**Höhe über Flur** : 1050 mm
**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
**Höhe** : 1050 mm
**Schließung** : Profilzylinderschloss
**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
**Pfostenmaße** : Ø 245 mm
**Gewicht** : 70 kg

## 264.361 Energie-Versorgungspoller STIL

Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Ø : 245 mm
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1050 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe : 1050 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 245 mm
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Energie-Versorgungspoller STIL 245 in RAL 7016 anthrazitgrau