ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten LINARES

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LINARES

Der Absperrpfosten LINARES, ein Klassiker unter den Kettenpfosten, zu einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis, ist ideal geeignet, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder auch Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Der hochwertig feuerverzinkte, weiß pulverbeschichtete Sperrpfosten ist dank den roten, retroreflektierenden Folienringen bei allen Wetterverhältnissen gut sichtbar. Der stählerne Parkpfosten hat einen Durchmesser von 60 mm und ist ca. 1000 mm hoch. Zwei integrierte Stahl-Ösen erlauben zusätzlich den Einsatz von Absperrketten, Seilen oder Absperrbändern. Der Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl ist dauerhaft witterungsbeständig und wartungsfrei.

Konstruktion:

» Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie
Befestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
» Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 48 mm
Farbe : weiß
Höhe über Flur : 900 mm

297.147 Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren

Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 48 mm
Farbe : weiß
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

297.145 Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Kettenösen : 2
kippbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 48 mm

Farbe : weiß
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln

Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren

Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperrketten

Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren