



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten LAGUNA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LAGUNA

Der Stahl-Pfosten LAGUNA stellt eine formal eigenständige Lösung für Absperrbereiche dar. Funktionale Ausstattung, hochwertige Designausführung und eine exzellente Schutzwirkung sind die Merkmale des Absperrpfostens, die einfach überzeugen – und das zu einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis! Der Absperrpfosten besteht aus verzinktem bzw. pulverbeschichtetem Stahl und ist in den Farben rot-weiß, rot-metall und gelb-schwarz erhältlich. Für den Sperrpfosten steht zudem eine große Auswahl an Größen und Funktionen bereit. So gibt es den LAGUNA als kippbare Variante und zum Abschließen mit Dreikantschloss. Seine Eignung für eine Ketten-Absperrung, dank Ösen für Stahl-Absperrketten, die optional erhältlich sind, ergänzen das Bild dieses außergewöhnlichen Modells. Die aus sehr robustem und witterungsbeständigem Qualitätsstahl gefertigten Sperrpfosten sind extrem langlebig und schlagsicher.

Konstruktion:

- » runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Stahl bzw. Aluminium mit roter Kunststoffkappe **Oberfläche /**

Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Aluminium natur
- » gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet
- » mit aufgesetzter Reflexfolie **Schließung:**

- » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend)
- » Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223
- » 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bei Pfosten ohne Schließung bzw.
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) bei Pfosten kippbar mit Schließung
- » Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : feuerverzinkt

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : 3

Farbe Reflexstreifen : rot

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Höhe über Flur : 900 mm

Überfahrhöhe : 100 mm

Tiefe : 70 mm

Breite : 70 mm

Tiefe : 70 mm

Anzahl Schlüssel : 3

297.088 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.816 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten

Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.099 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.112 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Oberfläche : feuerverzinkt
kippar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.141 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippbar, 70 x 70 mm



Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 10 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.140 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippar, Ø 76 mm



Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

397.137 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippar, 70 x 70 mm



Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 10 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.136 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippar, Ø 76 mm



Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

397.121 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 11 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.119 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 10 kg
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.113 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Schlüssel : 3
Gewicht : 11 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

397.111 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Oberfläche : feuerverzinkt
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.110 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : nein
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.818 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippbar, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.332 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.331 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.324 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kipubar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Gewicht : 13 kg
Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.319 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.316 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, Ø 100 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kipubar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.315 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, Ø 60 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kipfbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

297.103 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, kippar, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.095 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch

Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

297.093 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kipfbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Gewicht : 12 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

297.091 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, 70 x 70 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

297.090 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.085 Sperrpfosten LAGUNA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.083 Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, Ø 76 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.097 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.128 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 11 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.126 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippter : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.032 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Integrierte Federtechnik : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippter : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm

Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.031 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, mit Federtechnik, Ø 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Integrierte Federtechnik : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippter : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.328 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, Ø 100 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln

kipubar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.327 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, Ø 60 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.101 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, 70 x 70 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Material : Stahl
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.087 Sperrpfosten LAGUNA zum Aufdübeln, Ø 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Farbe Reflexstreifen : rot
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten

Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LAGUNGA, kippbar, mit Profil- und Dreikantschloss



Sperrpfosten LAGUNA aus Stahl, pulverbeschichtet weiß mit roten Streifen (Mehrpreis), herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Profilzylinderschloss, Absperrkette aus Kunststoff in rot/weiß (Zubehör)



Sperrpfosten GIRONA aus Stahl, weiß mit roten Streifen



Sperrpfosten LAGUNA zum Einbetonieren, gelb / schwarz pulverbeschichtet



Sperrpfosten LAGUNA Ø 76 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mit DK-Schloss, mit Kettenösen



Befestigungsart





Sperrpfosten LAGUNA, rund, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in weiß (gegen Mehrpreis) mit roten Reflexstreifen



Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.



Sperrpfosten gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Reflexstreifen für den Innenbereich.

