



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten GIRONA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GIRONA

Der Sperrpfosten GIRONA aus hochwertigem Aluminium ist in einer Vielzahl angebotener Varianten erhältlich, die das Sortiment zu einem echten Verkaufsklassiker machen. Ob in runder oder quadratischer Form, mit Liftautomatik oder ohne – die Pfosten können in vielen Bereichen eingesetzt werden. Dank integrierter Gasfeder geben die Absperrpfosten in einem Winkel von ca. 30° leicht nach und können somit schwerwiegenden Folgen bei einer Kollision vorbeugen. Deshalb sind besonders an Stellen, an denen es oft zu Unfällen oder zu Kontakt mit den Absperrvorrichtungen kommt, flexible Absperrpfosten sehr nützlich. Ein weiteres wesentliches Merkmal stellt die sehr auffällige und zweckmäßige Warnmarkierung dank aufgesetzter Reflexfolie dar. Die drei parallel verlaufenden Warnstreifen, in den Farben rot oder gelb, dienen dem Schutz von Personen und Fahrzeugen bei Nacht oder schlechten Wetterverhältnissen. Die Absperrpfosten können speziell auf dem Firmengelände installiert werden, um einen sicheren betrieblichen Verkehr zu gewährleisten. Eine Montage ist aber auch auf Parkplätzen, in Hallen oder Unterführungen sinnvoll.

Unser ZIEGLER-TIPP: Durch die Anwendung mehrerer Absperrpfosten mit Stahlösen, können mittels Absperrketten auch größere Flächen sicher abgesperrt werden.

Konstruktion:

- » runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe
- » wahlweise ohne oder mit Liftautomatik **Oberfläche / Farbe:**
 - » Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet
 - » mit aufgesetzter Reflexfolie **Schließung:**
 - » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223
 - » 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller)

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw.
 - » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar
 - » Befestigungsmaterial siehe Zubehör **Funktion:**
 - » ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens oder
 - » mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten

Höhe über Flur : 900 mm

Anzahl Schlüssel : 3

Überfahrhöhe : 100 mm

Tiefe : 70 mm

Breite : 70 mm

Tiefe : 70 mm

297.815 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.334 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.114 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

297.333 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippter : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.143 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, kippbar, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippter : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.142 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, kippbar, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.139 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, kippbar, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja

Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.138 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

397.125 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.123 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.117 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.116 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3

kippbar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.115 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.819 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, kippbar, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipperbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.326 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 100 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kipperbar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.325 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

297.318 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, Ø 100 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Ø : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund

Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.317 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, Ø 60 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.104 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, kippbar, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

297.096 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf

Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.094 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

297.092 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, 70 x 70 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm

zum Webshop

297.084 Sperrpfosten GIRONA herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Ø : 76 mm

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

297.082 Sperrpfosten GIRONA zum Einbetonieren, Ø 76 mm



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 2 kg
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

297.066 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein

Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.067 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : zylindrisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.330 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, Ø 100 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippter : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.329 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, Ø 60 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippter : nein
Ø : 60 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Gewicht : 2 kg

Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.131 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Tiefe : 70 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.129 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.036 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, mit Federmechanismus, Ø 100 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Integrierte Federtechnik : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : nein
Ø : 100 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Pfostenmaße : Ø 100 mm
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.035 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, mit Federmechanismus, Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Integrierte Federtechnik : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippter : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.817 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippter, Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippter : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.102 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, 70 x 70 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 70 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.100 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 cm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm

Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Kopfform : Pyramidenkopf
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend + Dreikantschloss
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Tiefe : 70 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

297.098 Sperrpfosten GIRONA zum Aufdübeln, kippbar, 70 x 70 mm

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Pfostenmaße : 70 x 70 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Form : quadratisch
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Kopfform : Pyramidenkopf
Produkttyp : Pfosten
Tiefe : 70 mm
Breite : 70 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg
Tiefe : 70 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, weiß mit roten Streifen



Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkte Absperrkette (Zubehör)



Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium





Auslöser

