ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar

Der Absperrpfosten ALBACETE aus Stahl-Rundrohr ist komplett versenkbar. Die Überfahrhöhe ist kaum spürbar, so dass Fahrzeuge problemlos über die Halterungsplatte hinüberrollen können. Dabei bietet der sehr robuste halbautomatische Sperrpfosten eine wirtschaftliche Alternative zu automatischen Pollern. Die Optik des manuellen Systems ist gleich wie die der automatischen Version und beide können daher bei besonders breiten Durchfahrten auch miteinander kombiniert werden. Der Poller wird je nach Einsatz mit einem Schlüssel bedient und die Funktion erfolgt mittels Gaszugfeder. In stehendem Zustand ragt der Absperrpfosten 750 mm über Flur aus dem Boden. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und einfach nach unten gedrückt. Zum Anheben drückt die Gasdruckfeder das Oberteil nahezu komplett aus der Bodenhülse. Durch ein kurzes, manuelles Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Alle Stahlteile des zylindrischen Sperrpfostens sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot und mit zwei weißen Reflexstreifen versehen, die ihn schon von Weitem und bei schlechter Sicht unübersehbar machen.

Konstruktion:

» manuell versenkbarer, zylindrischer Sperrpfosten aus Rundrohr
» komplett mit Bodenbündiger Halterungsplatte (220 x 220 mm) aus feuerverzinktem StahlblechOberfläche / Farbe:

» alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot, mit 2 weißen Reflexstreifen Schließung:

» mit Dreikantschloss in der Fußplatte, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthaltenFunktion:

» hochheben mittels Gasfeder
» automatische Arretierung in stehendem als auch in versenktem ZustandBefestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 900 mm)

Allgemeine Merkmale
Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
elektronische Steuerung : nein
LED-Beleuchtung : nein
versenkbar : manuell
Überfahrhöhe : 10 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe : 1650 mm
Farbe : RAL 3000 feuerrot mit 2 weißen Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 900 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Ø : 90 mm
Gewicht : 35 kg
Pfostenmaße : Ø 90 mm

489.014 Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar mit Gasfeder

Schließung : Dreikantschloss
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
elektronische Steuerung : nein
LED-Beleuchtung : nein
versenkbar : manuell
Überfahrhöhe : 10 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Höhe : 1650 mm
Farbe : RAL 3000 feuerrot mit 2 weißen Reflexstreifen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 900 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Ø : 90 mm
Gewicht : 35 kg
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop