



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar

Der Absperrpfosten ALBACETE aus Stahl-Rundrohr ist komplett versenkbar. Die Überfahrhöhe ist kaum spürbar, so dass Fahrzeuge problemlos über die Halterungsplatte hinüberrollen können. Dabei bietet der sehr robuste halbautomatische Sperrpfosten eine wirtschaftliche Alternative zu automatischen Pollern. Die Optik des manuellen Systems ist gleich wie die der automatischen Version und beide können daher bei besonders breiten Durchfahrten auch miteinander kombiniert werden. Der Poller wird je nach Einsatz mit einem Schlüssel bedient und die Funktion erfolgt mittels Gaszugfeder. In stehendem Zustand ragt der Absperrpfosten 750 mm über Flur aus dem Boden. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und einfach nach unten gedrückt. Zum Anheben drückt die Gasdruckfeder das Oberteil nahezu komplett aus der Bodenhülse. Durch ein kurzes, manuelles Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Alle Stahlteile des zylindrischen Sperrpfostens sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot und mit zwei weißen Reflexstreifen versehen, die ihn schon von Weitem und bei schlechter Sicht unübersehbar machen.

Konstruktion:

- » manuell versenkbarer, zylindrischer Sperrpfosten aus Rundrohr
- » komplett mit Bodenbündiger Halterungsplatte (220 x 220 mm) aus feuerverzinktem Stahlblech Oberfläche /

Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot, mit 2 weißen Reflexstreifen

Schließung:

- » mit Dreikantschloss in der Fußplatte, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten Funktion:

- » hochheben mittels Gasfeder

- » automatische Arretierung in stehendem als auch in versenktem Zustand Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 900 mm)

## Allgemeine Merkmale

**Schließung** : Dreikantschloss

**Kopfform** : Flachkopf

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Ringtaille** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**kipubar** : nein

**elektronische Steuerung** : nein

**LED-Beleuchtung** : nein

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Überfahrhöhe** : 10 mm

**versenkbar** : manuell

**Material** : Stahl

**Produkttyp** : Pfosten

**Höhe** : 1650 mm

**Farbe** : RAL 3000 feuerrot mit 2 weißen Reflexstreifen

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**empfohlene Einbautiefe** : 900 mm

**Höhe über Flur** : 750 mm

**Ø** : 90 mm

**Gewicht** : 35 kg

**Pfostenmaße** : Ø 90 mm

#### 489.014 Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar mit Gasfeder



Schließung : Dreikantschloss

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

kippar : nein

elektronische Steuerung : nein

LED-Beleuchtung : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Überfahrhöhe : 10 mm

versenkbar : manuell

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Höhe : 1650 mm

Farbe : RAL 3000 feuerrot mit 2 weißen Reflexstreifen

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 900 mm

Höhe über Flur : 750 mm

Ø : 90 mm

Gewicht : 35 kg

Pfostenmaße : Ø 90 mm

**zum Webshop**

