



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Geschwindigkeitshemmer SLOW



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geschwindigkeitshemmer SLOW

Konstruktion:

Aus Stahlblech. Zur bauseitigen Befüllung mit Beton. 1 VE = 4 Stück.

Oberfläche:

Feuerverzinkt.

Befestigungsart:

Mit 2 Rundeseisen (Ø 12 x 120 mm) zum Einlassen in Asphalt oder Beton.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

VE : 4 Stück

Ø : 315 mm

Material : Stahl

Höhendifferenz : 60 mm

Höhe : 60 mm

Gewicht : 2 kg

243.044 Geschwindigkeitshemmer SLOW



Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

VE : 4 Stück

Ø : 315 mm

Material : Stahl

Höhendifferenz : 60 mm

Höhe : 60 mm

Gewicht : 2 kg

zum Webshop

Geschwindigkeitshemmer SLOW

