



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Baumständer LONAR



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Baumständer LONAR

## Konstruktion:

Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

## Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

## Allgemeine Merkmale

**Oberfläche** : feuerverzinkt

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Material** : Stahl

**Baumschutz- / Produktart** : Baumständer

### 297.952 Baumständer LONAR Innen-Ø 310 mm



Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Innen-Ø : 310 mm

Fundamentempfehlung\* H x B x T : 950 x 950 x 950 mm

Material : Stahl

Baumschutz- / Produktart : Baumständer

empfohlene Einbautiefe : 950 mm

Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**

### 297.954 Baumständer LONAR Innen-Ø 400 mm



Oberfläche : feuerverzinkt

Fundamentempfehlung\* H x B x T : 1200 x 1200 x 1200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 1200 mm


Innen-Ø : 400 mm

Material : Stahl

Baumschutz- / Produktart : Baumständer

Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**



Oberfläche : feuerverzinkt

Innen-Ø : 210 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Fundamentempfehlung\* H x B x T : 750 x 750 x 750 mm

Material : Stahl

Baumschutz- / Produktart : Baumständer

empfohlene Einbautiefe : 750 mm

Gewicht : 22 kg

**zum Webshop**

Baumständer LONAR zum Einbetonieren

