



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradparker KONTUR



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker KONTUR

Konstruktion:

Hauptbügel aus Rechteckrohr (30 x 60 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 14 mm). Einstellbügel werden mit dem Bodenrahmen aus Trapezschiene verschraubt. Radeinstellung des Rades ist tief / hoch im Wechsel angeordnet, Einstellwinkel 90°. Der Fahrradparker kann beliebig in der Länge mit Anbaueinheiten (siehe Zubehör) erweitert werden. An den oberen Ecken befinden sich schwarze Kunststoffelemente, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen. An den inneren Ecken des Hauptbügels ist ein Stahlbügel angeschweißt, welcher eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser bietet. Seitliche Begrenzungsstreben erleichtern das Erkennen eines Hindernisses für sehbehinderte Menschen.

Oberfläche:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Reifenbreite:

23 bis 65 mm

Radabstand:

500 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

ADFC empfohlen : ja

Reifenbreite : 23 - 65 mm

Anlieferung : zerlegt

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

Radeinstellung : tief / hoch

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe über Flur : 919 mm

Tiefe : 638 mm

Höhe : 919 mm

531.160 Fahrradparker KONTUR 12 Stellplätze, doppelseitig



ADFC empfohlen : ja

Nutzung : doppelseitig

Reifenbreite : 23 - 65 mm

Anlieferung : zerlegt

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

Radeinstellung : tief / hoch

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 111 kg
Höhe über Flur : 919 mm
Tiefe : 638 mm
Höhe : 919 mm
Breite : 3025 mm

zum Webshop

531.159 Fahrradparker KONTUR 8 Stellplätze, doppelseitig



ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 23 - 65 mm
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 919 mm
Tiefe : 638 mm
Breite : 2025 mm
Höhe : 919 mm
Gewicht : 75 kg

zum Webshop

531.158 Fahrradparker KONTUR 6 Stellplätze, einseitig



ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 23 - 65 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 919 mm
Tiefe : 638 mm
Höhe : 919 mm
Breite : 3001 mm
Gewicht : 88 kg

[zum Webshop](#)

531.157 Fahrradparker KONTUR 4 Stellplätze, einseitig



ADFC empfohlen : ja
Reifenbreite : 23 - 65 mm
Anlieferung : zerlegt
Nutzung : einseitig
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : tief / hoch
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 919 mm
Tiefe : 638 mm
Breite : 2001 mm
Höhe : 919 mm
Gewicht : 60 kg

[zum Webshop](#)

Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR doppelseitig, 8 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze



Fahrradparker KONTUR einseitig, 4 Stellplätze

