



# ZIEGLER<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Verkehrsspiegel BRILLANT



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Verkehrsspiegel BRILLANT

## Konstruktion:

Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand. Wahlweise auch mit einer thermostatisch gesteuerten elektrischen Heizung. Für die Nutzung des Heizelements wird ein Stromanschluss mit 230 V Betriebsspannung benötigt.

## Befestigungsart:


Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Produkttyp** : Verkehrsspiegel

**Ausführung** : rechteckig


### 119.035 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - ohne Heizelement



Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Einsatzbereich : Innenbereich  
Ausführung : rechteckig  
Heizelement : ohne  
Variante : ohne Heizelement  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Abstand Spiegel-Beobachter : 12 max. m  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Breite Spiegelfläche : 800 mm  
Höhe Spiegelfläche : 600 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gewicht : 15 kg

**zum Webshop**


### 684.402 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - mit Heizelement



Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Breite Spiegelfläche : 1000 mm  
Heizelement : mit  
Variante : mit Heizelement  
Einsatzbereich : Innenbereich  
Ausführung : rechteckig  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Abstand Spiegel-Beobachter : 18 max. m  
Höhe Spiegelfläche : 800 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gewicht : 28 kg

[zum Webshop](#)


#### 684.401 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - mit Heizelement



Einsatzbereich : Innenbereich  
Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Heizelement : mit  
Variante : mit Heizelement  
Ausführung : rechteckig  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Abstand Spiegel-Beobachter : 12 max. m  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Breite Spiegelfläche : 800 mm  
Höhe Spiegelfläche : 600 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gewicht : 17 kg

[zum Webshop](#)


#### 684.400 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - mit Heizelement



Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Heizelement : mit  
Variante : mit Heizelement  
Einsatzbereich : Innenbereich  
Ausführung : rechteckig  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Gewicht : 11 kg  
Höhe Spiegelfläche : 400 mm  
Breite Spiegelfläche : 600 mm  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Abstand Spiegel-Beobachter : 6 max. m

[zum Webshop](#)

## 119.036 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - ohne Heizelement



Einsatzbereich : Innenbereich  
Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Breite Spiegelfläche : 1000 mm  
Ausführung : rechteckig  
Heizelement : ohne  
Variante : ohne Heizelement  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Abstand Spiegel-Beobachter : 18 max. m  
Höhe Spiegelfläche : 800 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gewicht : 25 kg

**zum Webshop**

## 119.034 Verkehrsspiegel BRILLANT rechteckig - ohne Heizelement



Produkttyp : Verkehrsspiegel  
Einsatzbereich : Innenbereich  
Gewicht : 10 kg  
Ausführung : rechteckig  
Heizelement : ohne  
Variante : ohne Heizelement  
Einsatzbereich : Außenbereich  
Höhe Spiegelfläche : 400 mm  
Breite Spiegelfläche : 600 mm  
Befestigungsart : zur Pfostenbefestigung  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Abstand Spiegel-Beobachter : 6 max. m

**zum Webshop**



