



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte SAGONE



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte SAGONE

Professionell und zuverlässig beleuchtet die Pollerleuchte SAGONE Vorgärten, Einfahrten oder einfach nur einen Weg mit warm- oder neutralweißem Lichtkegel. Bei der Lichtverteilung können Sie zwischen einseitig, zweiseitig oder umlaufend wählen. Doch ihr Einsatzzweck geht über den einer gewöhnlichen Standleuchte hinaus. Zusätzlich bietet sie drei Steckdosen für die Stromversorgung elektrischer Geräte für den Außenbereich. So lassen sich Garten- oder Ladegeräte, eine Musikanlage oder eine Wasserversorgungspumpe anschließen. Eine abschließbare Masttür schützt die Stromversorgungseinheit im Inneren der Standleuchte. Der runde Korpus besteht aus Aluminium, einem Leuchtenkopf aus Edelstahl V2A sowie einer Leuchtenabdeckung aus klarem schlagzähem PMMA RESIST. Alle Aluminium- und Edelstahlteile der LED-Leuchte werden in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet. Dank ihrer robusten und hochwertigen Verarbeitung, ist die Pollerleuchte langlebig und witterungsbeständig für jeden Außeneinsatz. Standardmäßig ist die Wegleuchte zum Aufdübeln mit Fußplatte, aber auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker erhältlich.

Konstruktion:

- › runde Pollerleuchte mit Energieversorgungseinheit (3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V) aus Aluminium
- › Leuchtenkopf aus Edelstahl mit Abschlusskappe aus Aluminium
- › Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähem PMMA RESIST
- › Energieversorgungseinheit inkl. Verteiler im unteren Bereich der Pollerleuchte
- › mit abschließbarer Masttür (Höhe 500 mm)
- › Pollerleuchte mit Lichtverteilung einseitig, zweiseitig oder umlaufend lieferbar **Oberfläche / Farbe:**
- › alle Aluminiumteile bzw. Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl **Schließung:**
- › mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör **Befestigungsart:**
- › Standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 300 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
- › zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 500 mm), welches mit der Pollerleuchte verschraubt wird, siehe Zubehör **Beleuchtung:**
- › inkl. 1 leicht auswechselbarem FLS LED Modul
- › Farbtemperatur 3000K warmweiß 660 lm oder 4000K neutralweiß 830 lm; 11 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V
- › mit Leistungsreduzierung, ohne bzw. mit Steuerphase und Dimmlevel- und zeiten auf Anfrage

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
LED : 11 Watt
kipubar : nein
Ø : 200 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Höhe über Flur : 1300 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Schutzart : IP 65

Höhe : 1300 mm

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Pfostenmaße : Ø 200 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 22 kg

512.049 Pollerleuchte SAGONE LED neutralweiß, symmetrisch



Material : Aluminium

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

Leuchtmittelart : LED

LED : 11 Watt

kippbar : nein

Ø : 200 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Höhe über Flur : 1300 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Schutzart : IP 65

Höhe : 1300 mm

Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Lichtaustritt : symmetrisch

Pfostenmaße : Ø 200 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 22 kg

zum Webshop

512.048 Pollerleuchte SAGONE LED neutralweiß, asymmetrisch



Material : Aluminium

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : asymmetrisch
LED : 11 Watt
kipubar : nein
Ø : 200 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 1300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Höhe : 1300 mm
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

512.047 Pollerleuchte SAGONE LED neutralweiß, oval breitstrahlend



Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
LED : 11 Watt
kipubar : nein
Ø : 200 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 1300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Höhe : 1300 mm
Lichtaustritt : oval breitstrahlend
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

512.046 Pollerleuchte SAGONE LED warmweiß, symmetrisch



Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
LED : 11 Watt
kippar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Ø : 200 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 1300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Höhe : 1300 mm
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtaustritt : symmetrisch
Pfostenmaße : Ø 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

512.045 Pollerleuchte SAGONE LED warmweiß, asymmetrisch



Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Lichtaustritt : asymmetrisch
LED : 11 Watt
kippar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Ø : 200 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 1300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Höhe : 1300 mm

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

512.044 Pollerleuchte SAGONE LED warmweiß, oval breitstrahlend



Material : Aluminium
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
LED : 11 Watt
kipubar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Ø : 200 mm
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Höhe über Flur : 1300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 65
Höhe : 1300 mm
Lichtaustritt : oval breitstrahlend
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Pfostenmaße : Ø 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 22 kg

zum Webshop

Pollerleuchte SAGONE in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte SAGONE in RAL 7037 staubgrau



Pollerleuchte SAGONE in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte SAGONE in DB 703 eisenglimmer

