



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom -  
HERSTELLER!

## Rabattengeländer mit Poller **BOULEVARD 60**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60

**Konstruktion:** Rabattengeländer bestehend aus Poller und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart :** zum Einbetonieren

**Gesamthöhe :** 700 mm

**Material :** Stahl

**empfohlene Einbautiefe :** 300 mm

**Pfostenmaße :** Ø 60 mm

**Höhe über Flur :** 400 mm

**Gewicht :** 3 kg

## 264.135 Poller BOULEVARD 60 Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)



Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

Ausführung : für Ketten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Variante : Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

**zum Webshop**

## 264.134 Poller BOULEVARD 60 Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)



Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

Ausführung : für Ketten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Variante : Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.203 Poller BOULEVARD 60 Winkelpoller 90°- für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gesamthöhe : 700 mm  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ausführung : für Verbindungsrohre  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Variante : Winkelpoller 90°  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 3 kg

**zum Webshop**

264.202 Poller BOULEVARD 60 Mittelpoller- für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gesamthöhe : 700 mm  
Material : Stahl  
Variante : Mittelpoller  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ausführung : für Verbindungsrohre  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 3 kg

**zum Webshop**

264.201 Poller BOULEVARD 60 Endpoller- für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Variante : Endpoller  
Gesamthöhe : 700 mm  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Ausführung : für Verbindungsrohre  
Pfostenmaße : Ø 60 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

264.200 Poller BOULEVARD 60 Anfangspoller- für Verbindungsrohre

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Variante : Anfangspoller

Gesamthöhe : 700 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Ausführung : für Verbindungsrohre

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 3 kg

**zum Webshop**

Rabattengeländer mit Poller BOULEVARD 60 und Verbindungsrohren, in DB 703 eisenglimmer



Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette



Poller BOULEVARD 60, Kettenpoller mit 2 Ösen, in DB  
703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD 60, Kettenpoller mit 1 Öse, in DB  
703 eisenglimmer

