



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Sitzbank LINUS

TOP-QUALITÄT  
- direkt vom -  
HERSTELLER!



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)  
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitzbank LINUS

## **Konstruktion:**

Sitzbank mit Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 25 x 15 mm. Mit Mittelfuß (bei 2-Sitzern) bzw. zwei Füßen (bei 3-Sitzern). Wahlweise mit Armlehnern erhältlich (siehe Zubehör).

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Befestigungsart:**

Zur Wandbefestigung, Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 oder zum Aufdübeln bei -200 mm mittels Bodenplatte 200 x 200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm). Zur Stützenbefestigung auf Anfrage erhältlich.

## **Allgemeine Merkmale**

**Bankform** : gerade

**Oberfläche Unterkonstruktion** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Material Auflage** : Drahtgitter

**Armlehen** : nein

**Anlieferung** : zerlegt

**Oberfläche Auflage** : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

**empfohlene Einbautiefe** : 200 mm

**Produkttyp** : Sitzbank

**Sitzhöhe** : 460 mm

123.677 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



**Bankform** : gerade

**Oberfläche Unterkonstruktion** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Rückenlehne** : ja

**Material Auflage** : Drahtgitter

**Armlehen** : nein

**Anzahl Sitze** : 3

**Höhe** : 1010 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Oberfläche Auflage** : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

**empfohlene Einbautiefe** : 200 mm

**Produkttyp** : Sitzbank

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Breite** : 1450 mm

**Sitzhöhe** : 460 mm

**Höhe über Flur** : 810 mm

**Sitztiefe** : 400 mm

**Tiefe** : 600 mm

**Gewicht** : 76 kg

**Sitzbreite** : 3 x 442 mm

[zum Webshop](#)

## 123.676 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produktyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 49 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.674 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produktyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 64 kg  
Höhe : 660 mm  
Sitzbreite : 3 x 442 mm

[zum Webshop](#)

## 123.673 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 47 kg  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Höhe : 660 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.511 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 3 x 442 mm  
Höhe : 810 mm  
Gewicht : 79 kg

[zum Webshop](#)

## 123.510 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 53 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Höhe : 810 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.508 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm  
Gewicht : 66 kg  
Sitzbreite : 3 x 442 mm

[zum Webshop](#)

## 123.507 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 48 kg  
Höhe : 460 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.444 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 54 kg  
Tiefe : 600 mm  
Höhe : 810 mm

[zum Webshop](#)

## 123.443 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 37 kg  
Tiefe : 600 mm  
Höhe : 810 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.442 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Gewicht : 45 kg  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.441 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Gewicht : 32 kg  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.440 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Tiefe : 600 mm  
Gewicht : 74 kg  
Sitzbreite : 3 x 442 mm  
Höhe : 810 mm

[zum Webshop](#)

## 123.439 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 47 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Höhe : 810 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.437 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm  
Gewicht : 62 kg  
Sitzbreite : 3 x 442 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.436 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Gewicht : 45 kg  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.413 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Tiefe : 600 mm  
Gewicht : 76 kg  
Höhe : 810 mm

[zum Webshop](#)

## 123.412 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 43 kg  
Tiefe : 600 mm  
Höhe : 810 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.411 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 49 kg  
Höhe : 460 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.410 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Gewicht : 38 kg  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Höhe : 460 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.273 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Gewicht : 56 kg  
Tiefe : 600 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.272 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1010 mm  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produktyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 810 mm  
Gewicht : 39 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.271 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produktyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Gewicht : 47 kg  
Höhe : 660 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.270 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 460 mm  
Gewicht : 34 kg  
Tiefe : 450 mm  
Höhe : 660 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.215 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 47 kg  
Höhe : 660 mm

[zum Webshop](#)

## 123.214 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Produktyp : Sitzbank  
Höhe über Flur : 460 mm  
Gewicht : 34 kg  
Tiefe : 450 mm  
Höhe : 660 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.207 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produktyp : Sitzbank  
Sitzbreite : 1391 mm  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 56 kg  
Tiefe : 600 mm

**[zum Webshop](#)**

## 123.206 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produktyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 39 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 941 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.197 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Anlieferung : zerlegt  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Produktyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 64 kg  
Höhe : 660 mm  
Sitzbreite : 3 x 442 mm

[zum Webshop](#)

## 123.196 Sitzbank LINUS ohne Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anlieferung : zerlegt  
Produktyp : Sitzbank  
Höhe über Flur : 460 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Tiefe : 450 mm  
Sitztiefe : 450 mm  
Gewicht : 47 kg  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Höhe : 660 mm  
Breite : 964 mm

[zum Webshop](#)

## 123.185 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Armlehnen : nein  
Anzahl Sitze : 3  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produktyp : Sitzbank  
Breite : 1450 mm  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Tiefe : 600 mm  
Gewicht : 76 kg  
Sitzbreite : 3 x 442 mm

[zum Webshop](#)

## 123.184 Sitzbank LINUS mit Rückenlehne



Bankform : gerade  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Material Auflage : Drahtgitter  
Anzahl Sitze : 2  
Armlehnen : nein  
Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1010 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Sitzbank  
Sitzhöhe : 460 mm  
Höhe über Flur : 810 mm  
Sitztiefe : 400 mm  
Gewicht : 49 kg  
Tiefe : 600 mm  
Sitzbreite : 2 x 442 mm  
Breite : 964 mm

**[zum Webshop](#)**

## Zubehör

### 123.141 Armlehne




**[zum Webshop](#)**

Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren  
(auftragsbezogene Anpassung auf Anfrage)</div>



Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren  
(Sonderanfertigung auf Anfrage), in RAL 9006  
weißaluminium



Sitzbank LINUS, 2-Sitzer, mit Mittelfuß (auf Anfrage)



Sitzbank LINUS mit Mittelfuß zum Einbetonieren  
(Sonderanfertigung auf Anfrage)



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zum Einbetonieren



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer, in RAL 9006 weißaluminium

Sitzbank LINUS mit Mittelfuß, 2-Sitzer mit Rückenlehne, zum Aufdübeln in RAL 7004 signalgrau



Sitzbank LINUS, 2-Sitzer mit Rückenlehne, zur Stützenbefestigung, in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer mit Rückenlehne, zur Stützenbefestigung, in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank LINUS, 2-Sitzer ohne Rückenlehne, zur Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank LINUS, 3-Sitzer ohne Rückenlehne, zur Wandbefestigung, in DB 703 eisenglimmer

