




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Geländersystem BORVO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geländersystem BORVO

Konstruktion:

Poller mit Flach- oder Rundkopf aus Edelstahl Ø 76 mm. Querrohre aus Edelstahl Ø 42,4 mm. Das untere Querrohr ist in einer Höhe von 410 mm das obere in einer Höhe von 810 mm über Flur angebracht. Das Grundset besteht aus 2 Pollern und 2 Querrohren inkl. Befestigung. Das Ergänzungs-Set besteht aus 1 Poller und 2 Querrohren inkl. Befestigung. Bei Bestellung eines Ergänzungs-Sets wird werkseitig der Poller mit vier Verbindungsbuchsen versehen. Das Geländersystem ist beliebig erweiterbar und gibt es mit und ohne Handlauf.

Oberfläche:

Edelstahl V2A geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 260 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Geländersysteme

Länge : 1300 mm


Material : Edelstahl V2A

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : Ø 42,4 mm

Oberfläche : geschliffen Korn 240


297.821 Edelstahl-Geländersystem BORVO mit Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenkopf : Flachkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Länge : 1300 mm
Gesamtlänge : 1300 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : Ø 42,4 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 982 mm
Gewicht : 27,5 kg

zum Webshop

297.820 Edelstahl-Geländersystem BORVO mit Handlauf



Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Länge : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Gesamtlänge : 1300 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : Ø 42,4 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 982 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop


297.810 Edelstahl-Geländersystem BORVO mit Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Produkttyp : Geländersysteme
Länge : 1300 mm
Gesamtlänge : 1300 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : Ø 42,4 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 982 mm
Gewicht : 26,7 kg

zum Webshop


297.809 Edelstahl-Geländersystem BORVO mit Handlauf



Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Geländersysteme
Länge : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Gesamtlänge : 1300 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : Ø 42,4 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 982 mm
Gewicht : 26,7 kg

zum Webshop


297.806 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenkopf : Flachkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2038 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 24,3 kg

zum Webshop


297.805 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenkopf : Flachkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2076 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,5 kg

zum Webshop


297.804 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2038 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Gewicht : 15,3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop


297.803 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2076 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,5 kg

zum Webshop


297.802 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenkopf : Rundkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2038 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop


297.801 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenkopf : Rundkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2076 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,5 kg

zum Webshop


297.800 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenkopf : Rundkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2038 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop


297.799 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenkopf : Rundkopf
Pfostenabstand : 2 m
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Material : Edelstahl V2A
Gesamtlänge : 2076 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,5 kg

[zum Webshop](#)


297.798 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Gesamtlänge : 1038 mm
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 22,2 kg

[zum Webshop](#)


297.797 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Gesamtlänge : 1038 mm
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,3 kg

[zum Webshop](#)


297.796 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtlänge : 1038 mm
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 290 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 22,1 kg

[zum Webshop](#)


297.795 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Flachkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Geländersysteme
Gesamtlänge : 1076 mm
empfohlene Einbautiefe : 260 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,5 kg

[zum Webshop](#)

297.794 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Rundkopf
Gesamtlänge : 1038 mm
Produkttyp : Geländersysteme
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Gewicht : 13,5 kg
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)


297.793 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Pfostenabstand : 1 m
Pfostenkopf : Rundkopf
Produkttyp : Geländersysteme
Gesamtlänge : 1076 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,3 kg

[zum Webshop](#)


297.792 Edelstahl-Geländersystem BORVO Ergänzungsset



Pfostenabstand : 1 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenkopf : Rundkopf
Gesamtlänge : 1038 mm
Produkttyp : Geländersysteme
empfohlene Einbautiefe : 290 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Gewicht : 13.1 kg
Höhe über Flur : 900 mm

[zum Webshop](#)

297.791 Edelstahl-Geländersystem BORVO ohne Handlauf




Pfostenabstand : 1 m
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenkopf : Rundkopf
Produkttyp : Geländersysteme
Gesamtlänge : 1076 mm
empfohlene Einbautiefe : 290 mm
Material : Edelstahl V2A
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Oberfläche : geschliffen Korn 240
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 26,3 kg

[zum Webshop](#)

Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln



Geländersystem BORVO und Ergänzungsset
Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln




Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln




Geländersystem BORVO mit Handlauf, mit Flachkopf, 1 m, zum Aufdübeln




Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Einbetonieren




Ergänzungsset Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Einbetonieren




Ergänzungsset Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln




Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Flachkopf, 1 m, zum Einbetonieren




Ergänzungsset Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Flachkopf, 1 m, zum Einbetonieren



Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Flachkopf, 1 m, zum Aufdübeln



Ergänzungsset Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Flachkopf, 1 m, zum Aufdübeln



Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 2 m, zum Einbetonieren

