



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten GERODA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GERODA

Konstruktion:

Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, zum Einbetonieren mit bzw. ohne Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

Form : rund

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Überfahrhöhe : 98 mm

397.265 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Dreikant, pulverbesch., Ø 76 mm



versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

kippar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.269 Sperrpfosten GERODA kippar, Dreikant, pulverbeschichtet, Ø 76 mm



Sollbruchstelle : nein

kippar : ja

Anzahl Kettenösen : keine

Schließung : Dreikantschloss

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm

Überfahrhöhe : 98 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.270 Sperrpfosten GERODA kippar, Dreikant, feuerverzinkt, Ø 76 mm



Sollbruchstelle : nein

kippar : ja

Anzahl Kettenösen : keine

Oberfläche : feuerverzinkt

Schließung : Dreikantschloss

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm

Überfahrhöhe : 98 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.268 Sperrpfosten GERODA kippar, Profilzylinder, pulverbesch., Ø 76 mm



kippar : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Überfahrhöhe : 98 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.267 Sperrpfosten GERODA kippar, Profilzylinder, feuerverzinkt, Ø 76 mm



kippar : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Überfahrhöhe : 98 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.266 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Profilzylinder, pulverbe., Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippter : nein
Form : rund
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.264 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Dreikant, feuerverzinkt, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippter : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.263 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Profilzylinder, feuerverz., Ø 76 mm



versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Oberfläche : feuerverzinkt

Herausnehmbar : ja

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippbar : nein

Form : rund

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop

397.262 Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, pulverbeschichtet, Ø 76 mm



versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

kippbar : nein

Schließung : ohne

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Ø : 76 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 6 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.261 Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.260 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, pulverbeschichtet, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.259 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, feuerverzinkt, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.258 Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.257 Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 76 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.256 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Dreikantver., pulverbesch., Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.255 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, Dreikantver., feuerverz., Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)

397.254 Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, pulverbeschichtet, Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

397.253 Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ø : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

397.252 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, pulverbeschichtet, Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.251 Sperrpfosten GERODA herausnehmbar, feuerverzinkt, Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

397.250 Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 60 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Oberfläche : feuerverzinkt
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 60 mm
Ø : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 76 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div>



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 76 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div>



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 60 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div>



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div>



<div id="container" class="container">Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div></div>



<div id="container" class="container">Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div></div>



<div id="container" class="container">Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss, feuerverzinkt und pulverbeschichtet</div></div>



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren, Ø 60 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhülse, Ø 60 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Sperrpfosten GERODA zum Aufdübeln, mit Bodenplatte,
Ø 60 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss,
Ø 60 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Sperrpfosten GERODA zum Einbetonieren,
herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschloss,
Ø 60 mm, feuerverzinkt

