



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller SAPHIR - versenkbar



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller SAPHIR - versenkbar

Geschliffener Edelstahl verleiht dem Poller SAPHIR einen exklusiven Glanz und sorgt zugleich für höchste Korrosionsbeständigkeit und robuste Qualität. Ein edles Design verbindet sich bei diesem Edelstahlpoller mit hoher Funktionalität – konzipiert, um höchste Ansprüche zu erfüllen. In zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich, lässt sich der Poller flexibel handhaben und steht sowohl als manuelle oder halbautomatische im Boden versenkbare, Variante zur Auswahl.

Konstruktion:

- » Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten **Oberfläche:**
- » Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen **Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1110 mm)
- » mit Dreikantschließung in der Abdeckplatte (Ø 220 x 8 mm) **Funktion:**
- » Manuell versenkbar:
 - » Nach dem Entriegeln den Poller langsam herunterlassen und manuell in die Bodenhülse drücken. Zum Hochfahren den Poller entriegeln, der Poller kommt ca. 50 mm aus der Bodenhülse und wird weiter herausgezogen, bis er einrastet
 - » Halbautomatisch versenkbar:
 - » Durch das Entriegeln des Dreikantschlusses hebt eine Gasdruckfeder den Poller automatisch aus der Bodenhülse. Anschließend den Poller leicht anheben, damit er einrastet. Zum Versenken den Poller entriegeln und mit leichtem Druck auf den Pollerkopf in die Bodenhülse drücken

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 1110 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Höhe : 900 mm

Material : Edelstahl

Oberfläche : geschliffen

264.232 Poller SAPHIR - versenkbar Ø 140, manuell



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
versenkbar : manuell
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm
Ø : 140 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 48 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.210 Poller SAPHIR - versenkbar Ø 90, manuell



Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
versenkbar : manuell
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm
Oberfläche : geschliffen
Ø : 90 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.208 Poller SAPHIR - versenkbar Ø 90, halbautomatisch



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : nein
versenkbar : halbautomatisch
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm
Ø : 90 mm
Gewicht : 32 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

264.207 Poller SAPHIR - versenkbar Ø 140, halbautomatisch



Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : nein
versenkbar : halbautomatisch
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 1110 mm
Ø : 140 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 48 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

